



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 20.05.2014 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

l.dz. 1658,1671,1672 /DF-GW/2014

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjne” z podziałem na zadania Sygn. akt 11/PN/2014**

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6 czerwca 2014

**Odpowiedź** Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 2 czerwca 2014 r.

#### **Zadanie 1 – Pakiet nr 1, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

2. Prosimy o wprowadzenie poniższej definicji powodzi: *zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie splotu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych;*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. W definicji lawiny i osunięcia się ziemi prosimy o wykreślenie słów: „w tym również powstałe w związku z działalnością ludzką”.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 120.

4. Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody spowodowane zalaniem w wyniku topnienia mas śniegu lub lody w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Prosimy o wykreślenie pkt r) ze stron 32, 33.



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. W pkt 6.1 prosimy o wykreślenie ppkt: e).

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. W klauzuli 6.12 prosimy wprowadzić limit w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. W klauzuli 6.14 prosimy dopisać słowa uzasadnionych i udokumentowanych przed kosztów zabezpieczenia oraz wprowadzić limit w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. W klauzuli 6.18 prosimy o wprowadzenie zapisu: *Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego. oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. W klauzuli 6.19 prosimy o wprowadzenie zapisu:

*Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączają się szkody:*

- a. *wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;*
- b. *powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;*
- c. *szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.*

*Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:*

- d. *działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,*
- e. *aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,*



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

f. *wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.*

oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł.

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Zadanie 1 – Pakiet 1 i 2

#### Pytanie 11

W klauzuli kalkulacji odszkodowania prosimy o wykreślenie słów: „bez potrącania zużycia technicznego”.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Zadanie 1 – Pakiet 1- 4

#### Pytanie 12

W klauzuli małych szkód prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Pisemny protokół sporządzony przez Ubezpieczającego powinien zawierać:

- datę sporządzenia protokołu
- skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół
- datę wystąpienia szkody
- przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
- wykaz uszkodzonego mienia
- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
- szacunkową wartość szkody
- dokumentację fotograficzną.”

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Zadanie 1 - Pakiet nr 3, Ubezpieczenie awarii maszyn

#### Pytanie 13

Prosimy o zmianę treści klauzuli kalkulacji odszkodowania (pkt. 6.3) na:

„Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość księgową brutto ~~bez potrącenia zużycia technicznego~~. Wypłata odszkodowania dla szkód częściowych będzie następowała wg wartości odtworzeniowej **bez potrącenia zużycia technicznego**, a wypłata odszkodowania dla szkód całkowitych oraz dla mienia nienaprawianego będzie następowała wg wartości rzeczywistej.”

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę po wprowadzonej zmianie treść wskazanego punktu brzmi: „Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość księgową brutto. Wypłata odszkodowania dla szkód częściowych będzie następowała wg wartości odtworzeniowej bez potrącenia zużycia technicznego, a wypłata odszkodowania dla szkód całkowitych oraz dla mienia nienaprawianego będzie następowała wg wartości rzeczywistej.”

#### Pytanie 14

Prosimy o zmianę treści klauzuli obowiązku monitorowania płatności składki (pkt. 6.6) poprzez dodanie zapisu:



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

„Brak płatności składki (lub raty składki) w drugim uzgodnionym terminie powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może zażądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.”

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Zadanie 1 - Pakiet nr 4, Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

#### Pytania:

15. Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt. 6 ppkt. 6.1 c), że w ramach pakietu 4 nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące pojazdów w rozumieniu prawa o ruchu drogowym podlegające obowiązkowi rejestracji, **pod warunkiem, że szkody powstały na placu budowy.**

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Prosimy o dopisanie w treści klauzuli reprezentantów (pkt. 6.2) po słowach zarządowi spółki ... **lub kierownikowi budowy.**

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Prosimy o zmianę treści klauzuli kalkulacji odszkodowania (pkt. 6.4) na:

„Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość księgową brutto ~~bez potrącenia zużycia technicznego~~. Wypłata odszkodowania dla szkód częściowych będzie następowała wg wartości odtworzeniowej **bez potrącenia zużycia technicznego**, a wypłata odszkodowania dla szkód całkowitych oraz dla mienia nienaprawianego będzie następowała wg wartości rzeczywistej.”

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, po wprowadzonej zmianie treść wskazanego punktu brzmi: „Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość księgową brutto. Wypłata odszkodowania dla szkód częściowych będzie następowała wg wartości odtworzeniowej bez potrącenia zużycia technicznego, a wypłata odszkodowania dla szkód całkowitych oraz dla mienia nienaprawianego będzie następowała wg wartości rzeczywistej.”

18. Prosimy o zmianę treści klauzuli obowiązku monitorowania płatności składki (pkt. 6.6) na:

„Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) w pierwszym uzgodnionym terminie nie powoduje rozwiązania umowy i/lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin płatności składki, nie krótszy niż 14 dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego o tym fakcie.

Brak płatności składki (lub raty składki) w drugim uzgodnionym terminie powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może zażądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.”

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

19. Prosimy o wykreślenie w pkt. 6.8 - klauzuli rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru Pakietu nr 4 (klauzula nie będzie miała zastosowania do Pakietu nr 4).

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Prosimy o wykreślenie w pkt. 6.9 - klauzuli szkód spowodowanych przez strajki, rozruchy i zamieszki wewnętrzne Pakietu nr 4 (klauzula nie będzie miała zastosowania do Pakietu nr 4).

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Zadania nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności

#### Pytania

21. Prosimy o wykreślenie w punkcie 1. Zakres ubezpieczenia słów: "albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy".

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.

22. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza klauzule dodatkowe w treści Wykonawcy.

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10%, nie mniej niż 5.000 zł

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Zadanie nr 3 - Ubezpieczenia komunikacyjne

#### Pytania

24. Prosimy o uzupełnienie zestawienia pojazdów (Załącznik nr 8) o następujące informacje: rodzaj pojazdu, rok produkcji pojazdu, ładowność, pojemność.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż uaktualniony załącznik nr 8 znajduje się na stronie [www.zut.com.pl](http://www.zut.com.pl)

25. Prosimy o rozważenie zmiany zapisu SIWZ: punkt 2.9 „Ubezpieczyciel zapewni usługi Assistance przynajmniej w zakresie organizacji i pokrycia następujących kosztów: a) holowanie (limit 200 kilometrów)”, na: „Ubezpieczyciel zapewni usługi Assistance przynajmniej w zakresie organizacji i pokrycia następujących kosztów: a) holowanie (limit 150 kilometrów)”.

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Prosimy o rozważenie zmiany zapisu SIWZ: punkt 2.10 Klauzule wymagane: „Klauzula braku uprawnień do kierowania pojazdem: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku szkód spowodowanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, jeśli spowodowała ona szkodę kierując pojazdem i nie posiadała w chwili powstania szkody wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem.”, na: „Klauzula braku uprawnień do kierowania pojazdem: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku szkód spowodowanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, jeśli spowodowała ona szkodę



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

kierując pojazdem i nie posiadała w chwili powstania szkody wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, a brak tych uprawnień nie miał wpływu na powstanie i rozmiar szkody.”.

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. Prosimy o plan zakładu z rozmieszczeniem kwater odpadów i podstawowej infrastruktury (rowy opaskowe, zbiorniki na odcieki itp.),

**Odpowiedź**

Plan sytuacyjny dostępny pod linkiem:

[http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD\\_EKOLOGICZNY.zip](http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD_EKOLOGICZNY.zip)

28. Prosimy o plan zakładu z rozmieszczeniem otworów piezometrycznych i studni barierowych

**Odpowiedź**

Plan rozmieszczenia otworów piezometrycznych i studni barierowych dostępny pod linkiem:

[http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD\\_EKOLOGICZNY.zip](http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD_EKOLOGICZNY.zip)

29. Prosimy o przedstawienie pozwolenia zintegrowanego wraz ze zmianami lub pozwoleń cząstkowych (wodno prawne, na odpady)

**Odpowiedź**

Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej dostępne pod linkiem:

[http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD\\_EKOLOGICZNY.zip](http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD_EKOLOGICZNY.zip)

30. Czy w trybie art. 237 ustawy POŚ spółka opracowała przegląd ekologiczny dla instalacji? Jeśli tak, proszę o przedstawienie decyzji administracyjnej oraz Przeglądu

**Odpowiedź**

Zakład został zobowiązany do wykonania przeglądu ekologicznego w 2013 roku decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego. Decyzja Marszałka i przegląd ekologiczny dostępny pod linkiem:

[http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD\\_EKOLOGICZNY.zip](http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD_EKOLOGICZNY.zip)

31. Czy w stosunku do spółki były lub są prowadzone w latach 2009 – 2014 postępowania administracyjne z tytułu naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska lub ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie? Proszę o przedstawienie informacji w tym zakresie

**Odpowiedź**

Nie

32. Prosimy o przedstawienie ostatniego protokołu pokontrolnego WIOŚ / RDOŚ

**Odpowiedź**

Protokół WIOŚ dostępny pod linkiem:

[http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD\\_EKOLOGICZNY.zip](http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD_EKOLOGICZNY.zip)

33. Czy Spółka była lub jest nadal stroną w postępowaniu cywilnym z tytułu emisji zanieczyszczeń poza instalację, w tym pyłu, hałasu, odorów itp.?

**Odpowiedź**

Nie



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

---

34. Prosimy o udostępnienie wyników monitoringu zanieczyszczeń w otworach piezometrycznych (od 2010 r) wraz z rocznym harmonogramem

**Odpowiedź**

Wyniki monitoringu wód w otworach piezometrycznych zostały omówione w punkcie 4.4. Przeglądu ekologicznego, dostępnego pod linkiem:

[http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD\\_EKOLOGICZNY.zip](http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD_EKOLOGICZNY.zip) Szczegółowe wyniki analiz wykonywanych co kwartał, dostępne są na stronie internetowej [www.zut.com.pl](http://www.zut.com.pl) w dokumencie sprawozdanie z monitoringu

35. Prosimy o informację o zamkniętych i czynnych instalacjach gromadzenia odpadów (powierzchnia, budowa geotechniczna, zabezpieczenia itd.)

**Odpowiedź**

Informacje o powierzchni, budowie geotechnicznej, zabezpieczeniach obiektów dostępne są w Przeglądzie Ekologicznym w pkt. 3. i 4 pod linkiem:

[http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD\\_EKOLOGICZNY.zip](http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD_EKOLOGICZNY.zip)

36. Czy w ramach prowadzonej działalności spółka transportuje odpady lub substancje niebezpieczne dla środowiska poza obrębem składowiska (transport samochodowy, rurociągowy itp.)

**Odpowiedź**

Zakład Utylizacyjny prowadzi działalność polegającą na zbieraniu odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych. Z miejsc zbiórki wyznaczonych na terenie miasta transportowane są własnym, specjalistycznym transportem na teren Zakładu. Rodzaje zbieranych odpadów: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, pozostałości farb, środków ochrony roślin, leki itp.

37. Czy Spółka prowadzi monitoring zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych w najbliższym sąsiedztwie zakładu (zalew, Potok Kozacki itp.)

**Odpowiedź**

Zakład prowadzi monitoring wód powierzchniowych zgodnie z posiadanymi decyzjami.

38. Prosimy o przedstawienie harmonogramu i wyników pomiarów zanieczyszczeń wód powierzchniowych (ostatnie 3 lata)

**Odpowiedź**

Badania wód powierzchniowych wykonywane są co kwartał. Wyniki badań dostępne są na stronie internetowej [www.zut.com.pl](http://www.zut.com.pl), w zakładce działalność, w dokumencie sprawozdanie z monitoringu.

39. Prosimy o informację o zabezpieczeniach przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu dla kompostowni oraz kwater / stanowisk / magazynów składowania odpadów niebezpiecznych

**Odpowiedź**

Sposób zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód został opisany w punkcie 3.4. i 4.3. Przeglądu Ekologicznego:

[http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD\\_EKOLOGICZNY.zip](http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD_EKOLOGICZNY.zip)



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

40. Czy zakład posiada podziemne lub naziemne zbiorniki na substancje niebezpieczne dla środowiska (zbiorniki na odcieki, zbiorniki paliwa, szamba itp.). Jeśli są takie zbiorniki, proszę o przedstawienie ich listy, lokalizacji na mapie oraz zabezpieczeń

**Odpowiedź**

Zakład Utylizacyjny posiada zbiorniki na wody deszczowe, odcieki oraz paliwowe. Lokalizacja zbiorników jest przedstawiona na planie sytuacyjnym, o którym mowa w pkt. Ad.1. Charakterystyka obiektów została opisana w pkt. 3 Przeglądu Ekologicznego.

41. Czy na terenie zakładu znajduje się zestaw ADR lub inny do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntu?

**Odpowiedź**

Wszystkie samochody prowadzące zbiórkę odpadów wyposażone są w zestawy ADR. Ponadto magazyn odpadów niebezpiecznych, warsztat mechaniczny oraz sortownia posiadają zestawy do usuwania rozlewów olejowych.

42. Czy w najbliższym sąsiedztwie zakładu (do 2,5 km) znajdują się studnie czerpalne lub ujęcia wody pitnej?

**Odpowiedź**

Zakład Utylizacyjny jest położony w odległości 500 m od strefy ujęcia wody Straszyn.

43. Czy zakład piętrzy / retencjonuje wody, odcieki w zbiornikach ziemnych? Jeśli tak to proszę o informację o lokalizacji, położeniu i przeznaczeniu zbiorników.

**Odpowiedź**

Zakład Utylizacyjny nie magazynuje, nie piętrzy wód i odcieków w zbiornikach ziemnych

44. Czy na terenie zakładu funkcjonuje podczyszczanie odcieków? Jaki zbiornik wodny jest odbiornikiem odcieków oczyszczonych

**Odpowiedź**

Na terenie Zakładu Utylizacyjnego funkcjonuje podczyszczalnia odcieków. Ścieki podczyszczone przekazywane są do kanalizacji gminnej.

45. Prosimy o potwierdzenie i wprowadzenie do SIWZ zapisu, że w kwestiach nie uregulowanych jednoznacznie odmiennie w SIWZ wyłączenia i inne zapisy ograniczające ochronę, definicje zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia będą miały zastosowanie i będą stanowiły doprecyzowanie SIWZ. Jeżeli OWU wykonawcy wymieniają przesłanki, katalog szkód ograniczających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający dany typ szkód lub ich przyczyn wyraźnie włączył do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

46. Czy intencją Zamawiającego w zakresie szkód w środowisku naturalnym jest objęcie także odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, z





## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

późniejszymi zmianami, a w szczególności na podstawie Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ? Czy tego typu odpowiedzialność może pozostać poza zakresem ubezpieczenia ?

**Odpowiedź** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

47. W nawiązaniu do ogłoszenia nr 11 / PN / 14 dot. usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Zakładu Utylizacyjnego uprzejmie prosimy o uzupełnienie informacji dot. szkód:

Typ / nr polisy	Zakres ubezpieczenia	Data wystąpienia szkody	Wartość wypłaconego odszkodowania	Wartość rezerwy
22069/1019913	oc	20-12-2013	10.285,57 zł	3.000,00 zł
22069/5224088	oc	23-01-2014	5.284,50 zł	0,00 zł

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 7 do OPZ został uaktualniony i znajduje się na stronie [www.zut.com.pl](http://www.zut.com.pl)

Prezes Zarządu  
Dyrektor  
*Wojciech Głuszczyk*



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 21.05.2014 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1.dz. 1688/DF-GW/2014

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjne” z podziałem na zadania Sygn. akt 11/PN/2014**

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **ZADANIE NR 1 – ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA**

#### **PAKIET NR 1 – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

##### **Pytanie nr 48**

Dla pkt 3 wnosimy o wprowadzenie zapisu odnośnie limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu. Zamawiający wprowadza następującą modyfikację w SIWZ w Części III Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 – Ubezpieczenie majątkowe w pkt 3 Suma ubezpieczenia, podstawa szacowania wartości i limity odpowiedzialności: Suma ubezpieczenia netto tj. bez VAT zgodna z Załącznikiem nr 3 do części III Opisu przedmiotu zamówienia. Wszystkie powyższe limity odpowiedzialności określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limity odpowiedzialności określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela, inne niż przedstawione powyżej nie mają zastosowania.

##### **Pytanie nr 49**

Wnosimy o podanie minimalnej, średniej i maksymalnej wartości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

##### **Odpowiedź:**

Minimalna wartość pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów: 238,11 zł

Średnia wartość pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów: 1.220,37 zł

Maksymalna wartość pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów: 1.900,00 zł



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

### Pytanie nr 50

Wnosimy o podanie informacji czy Zamawiający kiedykolwiek odnotował szkody w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych?

#### Odpowiedź:

Nie

### Pytanie nr 51

Dla pkt 6.1g) prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie nr 52

Wnosimy o wykaz planowanych prac budowlano-montażowych na terenie Zakładu w okresie 01.07.2014 - 30.06.2015r. wraz z podaniem przewidywanej wartości prac i wskazaniem zakresu prac.

#### Odpowiedź:

Wykaz planowanych prac budowlano-montażowych wraz z planowaną wartością zawiera załącznik nr 9 do OPZ. Prace budowlano-montażowe dotyczą:

Pkt.4 – budowa rowów opaskowych

Pkt.5 – Studnie barierowe – budowa dwóch studni barierowych

Pkt.6 – Odgazowanie rekultywowanego sektora 800/2 - Zakłada się wykonanie ok. 20-30 studni biogazowych oraz jeśli zajdzie konieczność, ulepszenie eksploatowanych studni, mające na celu zwiększenie wydajności wydobywania biogazu.

Pkt.7 – Odgazowanie podsektora „a” i „b” – wybudowanie 60-90 studni biogazowych oraz włączenie ich do istniejącego systemu odgazowania. Zakup generatora o mocy 1.225 kVA.

### Pytanie nr 53

Dla pkt 6.17 wnosimy o wyłączenie prac na które jest wymagane pozwolenie na budowę, poprzez wykreślenie następujących słów..

„... , jak i tych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu...,

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie nr 54

Dla pkt 6.22 wnosimy o określenie limitu na wszystkie zdarzenia i ustalenie limitu na wszystkie zdarzenia w wys. 50.000,00 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie nr 55

Wnosimy o podanie daty ostatnich przeprowadzonych przeglądów CENTRAL SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU i podanie informacji, czy były usunięte ewentualne nieprawidłowości.

#### Odpowiedź:

Ostatni przegląd przeprowadzany przez firmę zewnętrzną został przeprowadzony 20.12.2011r. Od 2012 roku przeglądy systemu przeprowadzane są przez pracownika Zakładu Utylizacyjnego, posiadającego certyfikat wydany przez producenta systemu. Codziennie przeprowadzane są oględziny systemu, raz na kwartał przegląd



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

szerszy z testami funkcjonalności. Poza budynkami sortowni i kompostowni system działa prawidłowo. W sortowni i kompostowni stwierdzono liczne nieprawidłowości i zły dobór systemu do panujących tam warunków. Trwają prace nad naprawą i modernizacją systemu.

### **Pytanie nr 56**

Wnosimy o informację, czy Zakład ma opracowane i wdrożone procedury przeglądów rozdzielni elektrycznych oraz układów napędowych z użyciem kamery termowizyjnej.

#### **Odpowiedź:**

Zakład nie posiada opracowanych i wdrożonych procedur przeglądów rozdzielni elektrycznych oraz napędów z użyciem kamery termowizyjnej.

### **Pytanie nr 57**

Wnosimy o informację, czy Zakład planuje opracować i wdrożyć procedury przeglądów rozdzielni elektrycznych oraz układów napędowych z użyciem kamery termowizyjnej.

#### **Odpowiedź:**

Zakład planuje opracować i wdrożyć procedury przeglądów rozdzielni elektrycznych oraz napędów z użyciem kamery termowizyjnej.

### **PAKIET NR 2 – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK**

### **Pytanie nr 58**

Dla Pkt 1 Zakres ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie po słowach: ” dodatkowe zabezpieczenia, w które wyposażony został pojazd były sprawne” słów „ i aktywowane”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### **Pytanie nr 59**

W odniesieniu do Pkt 3 Sumy ubezpieczenia – wnosimy o potwierdzenie, że podany limit dla danych i oprogramowania obowiązuje na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że podany limit dla danych i oprogramowania obowiązuje na jedno i wszystkie zdarzenia.

### **Pytanie nr 60**

W odniesieniu do Pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.14 - wnosimy o potwierdzenie, że limit w kl. terroryzmu jest wspólny dla pakietu 1 i 4.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### **Pytanie nr 61**

W odniesieniu do Pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.17 - wnosimy o wykreślenie słów „lub oświadczenia świadków”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### **Pytanie nr 62**

W odniesieniu do Pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.17 - wnosimy o dopisanie obowiązku niezwłocznego (max. 24 godziny od zdarzenia) powiadomienia Policji o zdarzeniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

### Pytanie nr 63

Wnosimy o informację, czy całość sprzętu komputerowego będzie zabezpieczona w okresie ubezpieczenia licencjonowanym oprogramowaniem antywirusowym.

#### Odpowiedź:

Tak

### Pytanie nr 64

Wnosimy o opis zabezpieczeń p.przebieciowych sprzętu elektronicznego.

#### Odpowiedź:

Każdy budynek jest zabezpieczony za pomocą zabezpieczeń przepięciowych typu B+C lub B. Najbardziej wrażliwy sprzęt elektroniczny jest dodatkowo zabezpieczony zabezpieczeniem przepięciowym typu D

### Pytanie nr 65

Wnosimy o informację nt. procedur archiwizacji danych na kopiach zapasowych (w formie elektronicznej) - jak często archiwizacje są wykonywane i gdzie są przechowywane kopie zapasowe (w jaki sposób zabezpieczone).

#### Odpowiedź:

Wszystkie dane zakładu są archiwizowane codziennie na taśmy LTO-5 ultrium, z czego taśma z backup'em z dnia poprzedniego jest zabezpieczana poza pomieszczeniem technicznym w którym znajdują się serwery.

### Pytanie nr 66

Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta. Prosimy o informację czy czynności te odbywają się na podstawie umowy z firmą zewnętrzną czy za pomocą wykwalifikowanego personelu własnego.

#### Odpowiedź:

Sprzęt jest konserwowany cyklicznie – raz na kwartał – zgodnie z zaleceniami producenta. Czynności te nie są wykonywane przez firmę wewnętrzną, gdyż posiadamy własny wykwalifikowany dział IT.

## PAKIET NR 3 – UBEZPIECZENIE MASZYN OD AWARII

### Pytanie nr 67

Wnosimy o zastosowanie wyłączenia szkód z klauzuli IT wg treści Wykonawcy analogicznie jak w ub. elektroniki /w treści wykonawcy j.n.:/

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 68

W odniesieniu do Pkt 1 Zakres ubezpieczenia – wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent lub warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji/rękojmi .

Wnosimy o dopisanie:

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód za które odpowiedzialność ponosi dostawca producent lub warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji/rękojmi .

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 69

W odniesieniu do Pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.3 Klauzula kalkulacji odszkodowania – z uwagi na sprzeczność pomiędzy pierwszym i drugim zdaniem, wnosimy o przeniesienie frazy „ bez potrącania zużycia” do zdania drugiego po słowie „ odtworzeniowej”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę po wprowadzonej zmianie treść wskazanego punktu brzmi: „Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość księgową brutto. Wypłata odszkodowania dla szkód częściowych będzie następowała wg wartości odtworzeniowej bez potrącenia zużycia technicznego, a wypłata odszkodowania dla szkód całkowitych oraz dla mienia nienaprawianego będzie następowała wg wartości rzeczywistej.”

### Pytanie nr 70

W odniesieniu do Pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.6 Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin – wnosimy o potwierdzenie (i dopisanie w treści klauzuli), że klauzula nie dotyczy kosztów frachtu lotniczego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 71

Wnosimy o akceptację włączenia kl. 391 /wg poniżej treści Wykonawcy/

#### **Klauzula 391 Konserwacja urządzeń elektronicznych i systemów sterowania w ubezpieczonych maszynach i urządzeniach**

1. Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienie dotyczące urządzeń elektronicznych i systemów sterowania w ubezpieczonych maszynach i urządzeniach.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest do posiadania, ważnej w okresie ubezpieczenia, umowy o konserwację ww. mienia.  
Pod pojęciem „konserwacja” rozumie się:



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

- a) okresowe kontrole,
  - b) konserwację prewencyjną,
  - c) usuwanie uszkodzeń i zakłóceń związanych z normalnym zużyciem i eksploatacją np. poprzez naprawę, wymianę części maszyny.
3. Koszty konserwacji, o której mowa w pkt. 2 nie są pokrywane przez Ubezpieczyciela w ramach polisy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 72

Wnosimy o informację nt. przeprowadzonych w ostatnich 5 latach remontów i modernizacji maszyn ze wskazaniem, których maszyn dotyczyły i w jakim zakresie.

#### **Odpowiedź:**

W ostatnich pięciu latach dokonano naprawy instalacji do intensywnego kompostowania, ze szczególnym uwzględnieniem kompletu przerzucarki kompostu firmy Backus – naprawy dokonali technicy firmy Backhus. Przerzucarka składa się z wózka transferowego oraz pojazdu; wózek transferowy został dostosowany do podwyższonych ścian tuneli kompostowni, zainstalowano na nim nowe urządzenia czyszczące, zaś sam pojazd otrzymał nowy miecz do osadzenia wirników oraz nowe wirniki, układ nawilżania kompostu w postaci węża oraz bębna do węża, zmodyfikowano nieznacznie układ napędu hydraulicznego. Dokonano niezbędnych zmian w układzie automatyki, aby przerzucarka mogła współpracować z systemem załadunku i wyładunku kompostowni. Co 500 h pracy dokonywany jest serwis przerzucarki przez techników firmy Backhus.

W kwietniu br. dokonano naprawy linii wałów korbowych separatora balistycznego nr 214. Naprawa polegała na wymianie niektórych segmentów linii wałów, łożysk tocznych, wymianie smaru.

Ponadto prowadzi się bieżące prace naprawczo-konserwacyjne polegające na wymianie olejów w przekładniach, okresowym uzupełnianiu smaru w łożyskach tocznych, wymianie krążników oraz taśm przenośnikowych, wymianie zużywalnych komponentów mechanicznych typu filtry, paski klinowe, łańcuchy napędowe, zęby i noże, uszczelnienia.

## PAKIET NR 4 – UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

### Pytanie nr 73

W odniesieniu do Pkt 4 Miejsce ubezpieczenia – wnosimy o informację w jakich sytuacjach/ okolicznościach maszyny i urządzenia mogą się znaleźć w promieniu 2 km od miejsca ubezpieczenia, skoro miejscem ich użytkowania jest teren zakładu unieszkodliwiania odpadów prowadzony przez Zamawiającego.

Czy może wystąpić sytuacja, gdy sprzęt będzie pozostawiony na dłuższy czas poza zakładem. Jeśli tak w jaki sposób będzie zabezpieczony (np. dozór bezpośredni, teren ogrodzony/ oświetlony/ dozorowany).

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje, że może wystąpić konieczność pracy maszyn w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu tuż za ogrodzeniem. Nie przewiduje się pozostawienia maszyn na dłuższy czas poza Zakładem, chyba że wystąpi awaria maszyny.

### Pytanie nr 74

Prosimy o wyjaśnienie zasadności włączania klauzuli 402 (i konsekwentnie braku możliwości wyłączenia, o którym mowa w ust. 6 postanowienia dodatkowe pkt 6.1. ppkt c) w sytuacji, gdy miejscem ich użytkowania (miejscem ubezpieczenia) jest teren zakładu unieszkodliwiania odpadów prowadzony przez Zamawiającego.



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający w pewnych sytuacjach może prowadzić prace porządkowo – naprawcze w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu. Wówczas może pojawić się konieczność przejechania maszyną do miejsca prowadzenia takich prac.

### Pytanie nr 75

W odniesieniu do Pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.1 ppkt a) – wnosimy bezwzględnie o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w agregacie za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio skażeniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi – proponujemy limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza następującą modyfikację w SIWZ w Części III Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń w pkt 6 Postanowienia dodatkowe, w ppkt 6.1 ppkt a):

Wyłączenie dotyczące szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi – ochrona udzielona w ramach klauzuli pokrycia kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia – pkt. 6.12.

Jednocześnie w pakiecie nr 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń dodaje się do pkt 6 Postanowienia dodatkowe, nowy ppkt. o numerze 6.12 w następującym brzmieniu:

Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia: Wprowadza się pokrycie dla dodatkowych kosztów związanych z akcją ratowniczą, kosztów uprzątnięcia i utylizacji (w tym kosztów usunięcia skażenia lub zanieczyszczenia) pozostałości po szkodzie, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców, wynagrodzenie firmy restytucji mienia, poniesione w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia. Limit ponad sumę ubezpieczenia: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

### Pytanie nr 76

W odniesieniu do Pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.1 ppkt g) – wnosimy o doprecyzowanie, że wyłączenie to nie dotyczy kradzieży zwykłej, tzn. bez śladów włamania (pokonania istniejących zabezpieczeń).

Wnosimy o dopisanie warunku, że wszystkie maszyny/pojazdy powinny być zamknięte na istniejące zamki i zabezpieczenia dodatkowe, bez kluczyków w stacyjce.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 77

W odniesieniu do Pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.4 Klauzula kalkulacji odszkodowania

– z uwagi na sprzeczność pomiędzy pierwszym i drugim zdaniem, wnosimy o przeniesienie frazy „ bez potrącania zużycia” do zdania drugiego po słowie „ odtworzeniowej” (analogicznie jak w pakiecie 3)

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, po wprowadzonej zmianie treść wskazanego punktu brzmi: „Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość księgową brutto. Wypłata odszkodowania dla szkód częściowych będzie następowała wg wartości odtworzeniowej bez potrącenia zużycia technicznego, a wypłata odszkodowania dla szkód całkowitych oraz dla mienia nienaprawianego będzie następowała wg wartości rzeczywistej.”





## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

---

### Pytanie nr 78

Wnosimy o uzupełnienie wg stanu na dzień 20.05.2014r. oraz wyodrębnienie szkodowości dla ryzyk objętych pakietem nr 2, 3 i 4 (oddzielnie) lub potwierdzenie, że szkód nie było w ostatnich 3 latach (poza szkodą w pozycji nr 26 w Załączniku nr 7)

**Odpowiedź:** Zamawiający uznaje że informacje przedstawione w załączniku nr 7 są wystarczające do oceny ryzyka. Informacje te są aktualne na dzień 20.05.2014.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Dyrektor

*Wojciech Głuszczyk*

---



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 22.05.2014 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

l.dz. 1689/DF-GW/2014

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjne” z podziałem na zadania Sygn. akt 11/PN/2014**

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

Szanowni Państwo,

W związku z w/w przetargiem nieograniczonym na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjne zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach dotyczących zamówienia – **zadania nr 3 – ubezpieczenia komunikacyjne:**

#### **Pytanie 79**

##### **2.9 Usługa assistance**

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość wyłączenia z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia AC bezskładkowej usługi Assistance i dopuszczenie możliwości złożenia składkowej oferty w tym zakresie lub włączenie ubezpieczenia Assistance jako warunku fakultatywnego  
wyjaśnienie:

SIWZ pkt 2.9 określa szeroki zakres bezskładkowej usługi Assistance w ramach ubezpieczenia AC – brak posiadania tak szeroko rozumianego zakresu ubezpieczenia Assistance w ramach bezskładkowej usługi nie powinien być powodem eliminacji udziału naszego Towarzystwa w przetargu, z uwagi na fakt posiadania tego rodzaju usługi spełniającej wymogi SIWZ w wariantcie płatnym

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 80**

##### **2.10.b) Klauzula zgłaszania do ubezpieczenia pojazdów używanych**

Wnosimy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie do klauzul dodatkowych

80-180 Gdańsk ul. Jabłoniowa 55 tel. (58) 326 01 00 303 99 51 322 14 27 322 15 75 fax (58) 322 15 76 e-mail : [zut@zut.com.pl](mailto:zut@zut.com.pl)

[www.zut.com.pl](http://www.zut.com.pl)

NIP 583-000-20-19

REGON 190042880

Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0000052057 Kapitał zakładowy: 12.034.000 PLN



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

---

wyjaśnienie:

Z chwilą zakupu pojazdu i przeniesieniem prawa własności na nowego właściciela polisa autocasco wystawiona na poprzedniego właściciela traci ważność- czyli pojazd nie posiada ważnego ubezpieczenia autocasco.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 81

4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności w trakcie naprawy dokonywanej na trasie jazdy, mającej na celu dojechanie do najbliższego warsztatu lub kontynuowanie jazdy

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 82

Prosimy o informację czy pojazdy podane na wykazie jako wolnobieżne, koparki, spycharki gąsienicowe i inne nie podlegające rejestracji, są pojazdami mechanicznymi w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK (Dz.U.03.124.1152, z późniejszymi zmianami) lub maszynami w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908, z późniejszymi zmianami) – czyli czy są przeznaczone do poruszania się po drodze, czy spełniają warunki techniczne oraz warunki dopuszczenia do ruchu – jeśli są pojazdy, które nie spełniają tych kryteriów prosimy o wyłączenie z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OCppm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 83

Załącznik nr 8 do OPZ- zadanie nr 3 – wykaz pojazdów

Prosimy o wersję edytowalną załącznika

Zwracamy się z prośbą o Formularz ofertowy wraz z załącznikami w wersji do edycji

**Odpowiedź:**

Wszystkie załączniki do SIWZ umieszczono w wersji edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.zut.com.pl](http://www.zut.com.pl).

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Dyrektor

Wojciech Głuszczyk





## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 22.05.2014 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

l.dz. 1706/DF-GW/2014

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjne” z podziałem na zadania Sygn. akt 11/PN/2014**

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

##### **Pytania:**

84. Czy planowane jest w okresie ubezpieczenia wyłączenie z użytkowania nieruchomości przez okres dłuższy niż 30 dni

##### **Odpowiedź:** Nie

85. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru (pkt.6.18) na następująca:  
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych, za które uważa akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdeorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia.

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych  
d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów  
e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni  
f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000 zł. Limit wspólny dla pakietu 1, 2 i 4”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

86. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód z tytułu aktów terroru na 10% wartości odszkodowania min. 5 000 zł?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

87. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści klauzuli obowiązku monitorowania składki na następującą:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego, składki lub którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji opisanej powyżej, UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w nowo wyznaczonym terminie, UNIQA TU S.A. może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **pakiet nr 2 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

88. str. 40 opisu przedmiotu zamówienia, zakres ubezpieczenia

- Prosimy o wyrażenie zgody Zamawiającego na zmianę zapisu w odniesieniu do sprzętu przenośnego

z: „..., w które wyposażony został pojazd były sprawne,...”

na: „..., w które wyposażony został pojazd były sprawne i załączone,...”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

89. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej treści klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji?

„1. Umowa ubezpieczenia zostaje rozszerzona o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach z tytułu utraty lub uszkodzenia, zniszczenia



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

przedmiotu ubezpieczenia pod warunkiem, że wcześniej był sprawny technicznie i eksploatowany, w sytuacji gdy jest:

- 1) przenoszony z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia;
  - 2) czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie.
2. Okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sprzęcie magazynowanym w celach handlowych, najmu lub leasingu”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

90. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej treści klauzuli pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji?

„1. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, począwszy od daty dostawy do daty włączenia go do planowanej eksploatacji, pod warunkiem, że:

- 1) sprzęt elektroniczny lub jego części magazynowane są w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych;
  - 2) okres magazynowania nie może przekroczyć 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, montażu, za które odpowiedzialność ponoszą spedycja, producent, sprzedawca lub firma montażowa.
3. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do planowej eksploatacji.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

91. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru na treść wskazaną w niniejszym piśmie jak dla pakietu nr 1

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

92. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści klauzuli obowiązku monitorowania składki na treść wskazaną w niniejszym piśmie jak dla pakietu nr 1

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **pakiet nr 3 – ubezpieczenie awarii maszyn**

93. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści klauzuli obowiązku monitorowania składki na treść wskazaną w niniejszym piśmie jak dla pakietu nr 1

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **pakiet nr 4 – ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych**



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

94. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru na treść wskazaną w niniejszym piśmie jak dla pakietu nr 1

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

95. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej treści klauzuli ubezpieczenia ryzyk Casco w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn budowlanych w miejscu ubezpieczenia, jak i poza miejscem ubezpieczenia

„1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe, w ubezpieczonej maszynie budowlanej, podczas jej samoczynnego poruszania się po drogach publicznych na terenie RP.

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe:

1) w pojazdach mechanicznych i środkach transportu podlegających obowiązkowi rejestracji;

2) wskutek wypadku ubezpieczonej maszyny, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym maszyny lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia narkotycznego kierującego; przez wypadek środka transportu rozumie się zdarzenie polegające na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się, spadnięcie lub zatonięcie środka transportowego;

3) podczas kierowania maszyną przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień.

3. W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz dostarczyć do Ubezpieczyciela kopię zawiadomienia.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

96. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści klauzuli obowiązku monitorowania składki na treść wskazaną w niniejszym piśmie jak dla pakietu nr 1

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Załącznik nr 7 – zestawienie szkód

97. Proszę o podanie wysokości rezerw w odniesieniu do szkody z OC działalności z dnia 06-09-2010 uszkodzenie pojazdu na wysypisku

**Odpowiedź:**

Informacja o rezerwie została umieszczona omyłkowo, procedura likwidacji szkody jest zamknięta.

### Zadanie nr 2 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

98. Proszę o wskazanie działalności Klienta według numerów PKD 2007 która ma być objęta ochroną ubezpieczeniową.



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

99. Proszę o podział obrotu na poszczególne rodzaje działalności

**Odpowiedź:**

1. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – symbol 38.21.Z – 52 509 000 zł
2. Wytwarzanie energii elektrycznej – symbol 35.11.Z – 288 000 zł
3. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – symbol 46.77.Z – 5.768.000 zł
4. Otrzymane prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii elektrycznej symbol 35.14 – 1 211 000 zł
5. Sprzedane prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE- symbol 35.14 – 847 000 zł

100. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie podlimitu na szkody środowiskowe do 500 000 zł lub innego akceptowalnego

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

101. O jakie szkody chodzi w ramach OC za szkody wyrządzone przez zwierzęta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

102. Czy Zamawiający posiada zwierzęta (jakie, ile ich jest)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada psa i kota. Ponadto Zamawiający korzysta z usług sokołnictwa w związku z czym na terenie Zakładu Utylizacyjnego znajduje się woliera z sokołami.

103. Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

104. Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

105. Zadanie 2 – punkt 1. Prosimy o wykreślenie zapisu: „ albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikający z ustawy. Zapis jest rozszerzeniem odpowiedzialności ustawowej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 21.

106. Ilość i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC ppm?

**Odpowiedź:**





## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Zamawiający uznaje że informacje przedstawione w załączniku nr 7 są wystarczające do oceny ryzyka. Informacje te są aktualne na dzień 20.05.2014.

107. W jakim zakresie zamawiający korzysta z podwykonawców ?

**Odpowiedź:**

Poza zakresem podstawowej działalności Zamawiający korzysta z podwykonawców.

108. Komu Zamawiający dostarcza energię ? czy wyłącznie energia elektryczna dostarczana jest osobom trzecim?

**Odpowiedź:**

Energia elektryczna w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na potrzeby Zakładu. Nadwyżki energii sprzedawane są ENERGA - OBRÓT SA.

109. Prosimy o wykreślenie z klauzuli reprezentantów „współpracowników ubezpieczonego” lub o podanie definicji współpracownika

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

110. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści klauzuli obowiązku monitorowania składki na treść wskazaną w niniejszym piśmie jak dla pakietu nr 1

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

111. Prosimy o potwierdzenie że odnośnie czystych strat finansowych będzie miała zastosowanie klauzula czystych strat finansowych zgodnie z OWU Wykonawcy

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

112. Czy istnieje możliwość wyłączenia odpowiedzialności za szkody w środowisku w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Zadanie nr 3 – ubezpieczenia komunikacyjne

113. Prosimy o podanie danych o pojazdach:

- rok produkcji,
- rodzaj pojazdów,
- pojemność,
- ładowność (dot. przyczep i pojazdów ciężarowych, ciężarowo-osobowych),
- charakterystyka pojazdu w przypadku pojazdów specjalnych,
- ilość miejsc (dotyczy pojazdów dla których wymagane jest ubezpieczenie NNW)

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 24.

114. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dot. zakresu terytorialnego



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

z: „Europa”

na: „Europa, z uwzględnieniem zapisu, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w

wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju)

oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego na terytorium Rosji,

Białorusi, Ukrainy”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

115. Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie poniższego zapisu do zakresu AC „Automatyczne włączenie sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego do wartości pojazdu i kalkulacja składki wg tych samych zasad dotyczy tylko następujących sprzętów: instalacja gazowa, radio, odtwarzacz cd wraz z głośnikami. Maksymalna wartość wyposażenia wynosi 10 000 zł”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

116. Prosimy o potwierdzenie, że amortyzacja części nie ma zastosowania dla pojazdów do 5 roku eksploatacji?,

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

117. Prosimy o zgodę na zmianę zapisu dot. Usług Assistance

z: „holowanie (limit 200 kilometrów)”

na: „holowanie pojazdu ubezpieczonego - obejmujące:

- w przypadku braku możliwości usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia po awarii lub wypadku na terytorium RP - zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do jednego z wybranych przez Ubezpieczonego miejsc: stacji obsługi, miejsca zamieszkania albo do celu podróży, jednak nie dalej niż 70 km od miejsca zdarzenia,
- w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie Europy poza granicami RP zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do najbliższej stacji obsługi”,

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

118. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści klauzuli obowiązku monitorowania składki na treść wskazaną w niniejszym piśmie jak dla pakietu nr 1

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Dyrektor

Wojciech Głuszczyk



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 22.05.2014 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1.dz. 1708/DF-GW/2014

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjne” z podziałem na zadania Sygn. akt 11/PN/2014**

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### Zadanie 1

##### **Pakiet nr 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

##### **Pytania:**

**119.** Wnioskujemy o zmianę w definicji powodzi: wyłączenie zapisu "szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód gruntowych" na "zalanie ubezpieczonego mienia w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych"

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**120.** W definicji lawiny/ osunięcia się ziemi wnioskujemy o wykreślenie zapisu "w tym powstałe w związku z działalnością ludzką" .

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia zapisu wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na w/w zdarzenie w wysokości 400.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** W definicji lawiny/ osunięcia się ziemi Zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 400.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na szkody powstałe w związku z działalnością ludzką.

**121.** Wnioskujemy o zmianę zapisu przy franszyzie redukcyjnej "wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną powstałe w okresie kolejnych 48 godzin są traktowane jako jedno zdarzenie." na "wszystkie szkody spowodowane wystąpieniem zdarzeń naturalnych (takich jak: powódź, deszcz nawalny , silny wiatr,/huragan burza, grad, trzęsienie ziemi,) powstałe w okresie kolejnych 48 godzin są traktowane jako jedno zdarzenie"

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

### 122. Franszyza redukcyjna

- pkt 5 f) wnioskujemy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w kwocie 100,00 PLN a nie intergralnej

-pkt g, h) wnioskujemy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej 100,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**123.** Wnioskujemy o wykreślenie w kl. Zabezpieczeń p.pożarowych i p. kradzieżowych akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

1. 6. pkt 1 f) Akceptujemy ochronę dla mienia nieużytkowanego powyżej 30dni jeśli

- wszelkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania, regularnie kontrolowane,

- teren przedsiębiorstwa jest regularnie, przynajmniej raz na dobę, dozorowany, ogrodzony i oświetlony w porze nocnej, utrzymywany w nienagannym porządku,

- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. stale utrzymywane w gotowości do użycia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**124.** pkt 6 b) Prosimy o doprecyzowanie definicji awarii urządzeń wodno- kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania. Czy Zamawiający rozumie przez awarię urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania niezamierzony, niekontrolowany wyciek pary, wody lub innej cieczy z urządzeń wodno- kanalizacyjnych, przewodów, urządzeń klimatyzacyjnych oraz grzewczych zamontowanych na stałe w budynku w miejscu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**125.** pk 6.6 Klauzula Leeway - Wnioskujemy o zmianę w treści - zamiast " momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy podanej do ubezpieczenia" zapis "momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy podanej do ubezpieczenia lub 120% sumy przedmiotu dotkniętego szkoda zgłoszonego do ubezpieczenia"

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pakiet nr 3 – Ubezpieczenie awarii maszyn

#### Pytania:

**126.** Odnośnie skażenia i zanieczyszczenia (6.1. a), prosimy o wprowadzenie zapisu "z zastrzeżeniem, że koszty usunięcia skażenia i zanieczyszczenia są pokrywane w ramach klauzuli kosztów dodatkowych po szkodzie", nr 6.12 PD (limit wspólny dla PD i CPM).

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 75.

#### Zadanie 2.

##### Pytania:

**127.** Prosimy o obniżenie sumy gwarancyjnej z 5 000 000 zł occ/agg do wysokości 4 000 000 zł occ/agg

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**128.** Prosimy o całkowite wyłączenie ochrony w związku z azbestem (posiadanie, składowanie, transport i wszelkie inne możliwe czynności z nim związane)

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

---

**129.** Prosimy o informację gdzie są odprowadzane ścieki?

**Odpowiedź:**

Gospodarka wodno-ściekowa została szczegółowo opisana w pozwoleniu zintegrowanym dostępnym pod adresem: [http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD\\_EKOLOGICZNY.zip](http://zut.com.pl/zut/files/PRZEGLAD_EKOLOGICZNY.zip)

**130.** Czy Zakład Utylizacyjny zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i jej dystrybucją? Czy są Państwo odpowiedzialni niedostarczenie energii ewentualnie dostarczenie o niewłaściwych parametrach?

**Odpowiedź:**

Tak, Zakład zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej. Energia wykorzystana jest na własne potrzeby a nadwyżki sprzedawane do ENERGA - OBRÓT SA. Zakład Utylizacyjny nie zajmuje się dystrybucją energii.

**131.** Kto jest odbiorcą nadwyżki energii ponad potrzeby własne i w jakiej ilości, jaka jest wysokość obrotów z tego tytułu (może być % do ogólnych obrotów)

**Odpowiedź:**

Odbiorcą nadwyżki energii jest ENERGA - OBRÓT SA. Są to nadwyżki około 100MWh miesięcznie.

**132.** Transport drogowy - co jest przedmiotem transportu, czy odpady? Czy prowadzony własnymi siłami czy przez podmioty zewnętrzne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający własnym transportem odbiera odpady z pojemników ustawionych na terenie miasta Gdańska.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Dyrektor

Wojciech Głuszczyk