



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 02.06.2016 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

l.dz. 1563,1564,1572/DF-GW/2016

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjnego. Sygnatura akt 14/PN/2016**

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 10.06.2016r.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę terminu składania ofert.

#### **Zadanie 1. Ubezpieczenia majątkowe**

##### **Pakiet nr 1- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

#### **Pytanie 4:**

Ubezpieczenie mienia pkt 3- wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk naturalnych: powodzi, deszczu nawalnego, gradu, ciężaru śniegu, lawiny, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi w wysokości 50.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 5:**

Zadanie 1. Ubezpieczenie mienia pkt 3-wnosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 6:**

Wnosimy o ujęcie w kalkulacji przedmiotu ubezpieczenia budowli w pełnej sumie i jednocześnie zwiększenie limitu na I ryzyko do 2.000.000 PLN. Wg jakiej wartości określona została suma ubezpieczenia budowli ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Suma ubezpieczenia ustalona została w oparciu o wartość księgową brutto.



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

### Pytanie 7:

Prosimy o zwiększenie franszyzy redukcyjnej:

- do 100.000 PLN dla zdarzeń: powódź, deszcz nawalny, grad, ciężar śniegu, lawina, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi
- do 10.000 PLN dla pozostałych zdarzeń (za wyjątkiem pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji dla których pozostaje franszyza: 10% odszkodowania nie mniej niż 100.000 PLN
- 1.000 PLN dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w przypadku braku zgody na wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia pojemników do zbiórki odpadów

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 8:

W pkt 5 franszyza redukcyjna „Wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną powstałe w okresie kolejnych 48 godzin są traktowane jako jedno zdarzenie” prosimy o zastosowanie tylko do ryzyk naturalnych i zastąpienie zamiast 48, 72 godzin

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 9:

W klauzuli 6.12 wnosimy o doprecyzowanie, że koszty usunięcia skażenia lub zanieczyszczenia są pokryte o ile są następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego lub prowadzonej akcji gaśniczej lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.

Prosimy o doprecyzowanie, że w kosztach skażenia, zanieczyszczenia nie są pokrywane koszty usunięcia zanieczyszczeń wody, powietrza, lub gleby lub ich rekultywacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza powyższe doprecyzowanie.

### Pytanie 10:

W klauzuli nr 6.17 Klauzula prac budowlano-montażowych prosimy o zmianę w przedostatnim zdaniu na:

„Kontrolę taką należy ponowić po upływie 0,5 godz., 1 godziny i po upływie 2 godzin licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo.”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 11:

Prosimy o przekazanie planów prac remontowych planowanych w okresie ubezpieczenia od 01.07.2016 r.-30.06.2016r.

### Odpowiedź:

Prace remontowe zgodnie z planem rzeczowo finansowym na rok 2016:

KWATERA SKŁADOWANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE	PLAN 2016	
	III kw. 2016	IV kw. 2016





## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

<b>Usługi remontowe i konserwacyjne</b>	15 tys.	15 tys.
---	---------	---------

Planuje się wykonanie remontu rurociągu transportującego odcieki na kwaterze 800/2.

<b>SPRZĘT CIĘŻKI I TRANSPORT</b>	<b>PLAN 2016</b>	
	<b>III kw. 2016</b>	<b>IV kw. 2016</b>
<b>Usługi remontowe i konserwacyjne</b>	186 tys.	186 tys.

Koszty usług remontowych i konserwacyjnych dla sprzętu ciężkiego i transportu związane są przede wszystkim z remontami i przeglądami tego sprzętu, wykonywanymi przez specjalistyczne zakłady. W koparce CAT planuje się remont silników jazdy. Ładowarki Liugong wymagać będą wymiany lemieszki.

<b>ELEKTROWNIA</b>	<b>PLAN 2016</b>	
	<b>III kw. 2016</b>	<b>IV kw. 2016</b>
<b>Usługi remontowe i konserwacyjne</b>	146 tys.	148 tys.

Na rok 2016 zaplanowano usługi związane z przeglądami serwisowymi generatorów, kotłowni, detektorów metanu, ssawy i pochodni, konserwację stacji transformatorowych, remont rozruszników agregatów i kalibrację analizatorów gazu. Zawierają się tutaj również rozliczane w czasie koszty remontu generatora Petra 750 C i Elteco Petra 380 C.

<b>SORTOWNIA</b>	<b>PLAN 2016</b>	
	<b>III kw. 2016</b>	<b>IV kw. 2016</b>
<b>Usługi remontowe i konserwacyjne w tym:</b>	<b>79 tys.</b>	<b>80 tys.</b>
Naprawa taśm przenośnikowych	8 tys.	8 tys.
Serwis sprężarek, osuszacza i instalacji sprężonego powietrza z materiałami i częściami zamiennymi	9 tys.	9 tys.
Regeneracja przekładni i motoreduktorów	1 tys.	1 tys.
Serwis układów wentylacji/klimatyzacji z materiałami	4 tys.	4 tys.
Serwis separatorów non-Fe	11 tys.	12 tys.
Naprawa i konserwacja silników elektrycznych	1 tys.	2 tys.

<b>KOMPOSTOWNIA</b>	<b>PLAN 2016</b>	
	<b>III kw. 2016</b>	<b>IV kw. 2016</b>
<b>Usługi remontowe i konserwacyjne</b>	11 tys.	12 tys.

Urządzenia kompostowni tunelowej wymagać będą napraw taśm przenośnikowych i innych prac remontowych i serwisowych.

<b>PODCZYSZCZALNIA</b>	<b>PLAN 2016</b>	
	<b>III kw. 2016</b>	<b>IV kw. 2016</b>
<b>Usługi remontowe i konserwacyjne</b>	35 tys.	35 tys.



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Zaplanowane usługi remontowe i konserwacyjne dotyczą serwisu pomp umieszczonych w obiektach zewnętrznych segmentu odbioru ścieków, serwisu instalacji odwróconej osmozy, czyszczenia zbiorników głębokich i przepompowni, serwisu sond badających ścieki i odcieki pod względem jakościowym.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA	PLAN 2016	
	III kw. 2016	IV kw. 2016
Usługi remontowe i konserwacyjne	424 tys.	424 tys.

Zaplanowane zostały remonty 1.200 szt. pojemników do zbiórki odpadów .

### Pytanie 12:

W klauzuli 6.18- wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 13:

Klauzula Leeway- 120% -prosimy o doprecyzowanie zapisów ,że zasada proporcjonalności zastosowana będzie w przypadku mienia zgłoszonego wg wartości odtworzeniowej , którego wartość odtworzeniowa w momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 14:

Prosimy o informację, czy zabezpieczenia p. pożarowe i p. kradzieżowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w obiektach Zakładu spełniają wszystkie wymogi określone przepisami prawa.

### Pakiet nr 3 – Ubezpieczenie awarii maszyn

#### Pytanie 15:

Prosimy o podniesienie franszyzy redukcyjnej do 10% wartości szkody minimum. 10 000 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 16:

Prosimy o dane techniczne – jednostki kogeneracyjnej G3

**Odpowiedź:** Dokument został udostępniony na stronie [www.zut.com.pl](http://www.zut.com.pl) w zakładce ogłoszenia- zamówienia publiczne

### Pakiet 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń

#### Pytanie 17:

Odnośnie punktu 5 Pakietu 4 prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej/udziału własnego na 5% wartości szkody nie mniej niż 2.500 PLN. Za wyjątkiem ryzyka





## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

pożaru, wybuchu, sadzy, implozji, dymu, gdzie franszyza redukcyjna wynosi: 10 % odszkodowania nie mniej niż 100.000 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dot. zakresu terytorialnego

Z: „Europa”

Na: „Europa, z uwzględnieniem zapisu, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza powyższą modyfikację.

### Pytanie 19:

Prosimy o udostępnienie formularza oferty, załączników do oferty, oraz wykazu pojazdów w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź:** Załączniki zostały udostępnione na stronie [www.zut.com.pl](http://www.zut.com.pl) w zakładce ogłoszenia- zamówienia publiczne.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Barbara Rujtar*

Członek Zarządu  
Z-ca Dyrektora ds. technicznych  
*Maciej Jakubek*