

Gdańsk, dnia 19.04.2017 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

I.dz.1161/DE-MM/2017

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z podziałem na zadania. Sygnatura 2/PN/2017**

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), w związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącym postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W SIWZ w pkt. 12 pkt. 2 jest zapis, że zabezpieczenie wynosić będzie 5% wartości brutto, natomiast w załączonych do SIWZ projektach umów w §12 pkt. 2 widnieje zapis, że zabezpieczenie wynosić będzie 10%.

Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w pkt 12.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia omyłkowo umieszczono zapis o określeniu wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która wynosi 10% wartości brutto umowy- zgodnie z zapisami projektów umów stanowiących II część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że edytowalna wersja załączników umieszczona została na stronie internetowej pod adresem [www.zut.com.pl](http://www.zut.com.pl)

Z poważaniem

Członek Zarządu  
*Wojciech Głuszczyk*

Prezes Zarządu  
*Michał Dzioba*