

Gdańsk, dnia 08.05.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I.dz. 1190,1219,1235,1241 /DFK-GW/ 2018

dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego. Sygnatura akt 11/PN/2018

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dot. zakresu terytorialnego Z: „Europa”

Na: „Europa, z uwzględnieniem zapisu, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza powyższą modyfikację.

Pytanie 2:

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.05.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 18.05.2018 r.

Zadanie nr 1

Pakiet nr 1- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 3:

Wnosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji dotyczy wszystkich rozszerzeń, klauzul, kosztów ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Ubezpieczenie mienia pkt 3 pakietu nr 1- wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk naturalnych: powodzi, deszczu nawalnego, gradu, ciężaru śniegu, lawiny, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi do wysokości 30.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

W pkt 5 franszyza redukcyjna „Wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną powstałe w okresie kolejnych 48 godzin są traktowane jako jedno zdarzenie” prosimy o zastosowanie tylko do ryzyk naturalnych i zastąpienie zamiast 48, 72 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

W klauzuli nr 6.17 Klauzula prac budowlano-montażowych prosimy o zmianę w przedostatnim zdaniu na:

„Kontrolę taką należy ponowić po upływie 0,5 godz., 1 godziny i po upływie 2 godzin licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza powyższą modyfikację.

Pytanie 7:

Wnosimy o informację jakie zabezpieczenia p.pożarowe i p.włamaniowe będą zainstalowane w nowych obiektach zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OPZ.

Odpowiedź:

Budynek biurowo-socjalny z halą magazynowo – warsztatową

1. Instalacja SSP (system sygnalizacji pożarowej) – alarm, sterowanie kontrolą dostępu, sterowanie wentylacją
2. Gaśnice przenośne
3. Kontrola dostępu do obiektu wraz z centralą SSWiN.
4. Szlaban
5. Ogrodzenie systemowe – panelowe obiektu
6. Instalacja telewizji przemysłowej CCTV – kamery
7. Instalacja hydrantowa zewnętrzna
8. Ochrona na terenie zakładu
9. Ogrodzenie na granicy zakładu

Kompostownia

1. Instalacja SSP (system sygnalizacji pożarowej) – alarm, sterowanie kontrolą dostępu, sterowanie wentylacją
2. Gaśnice przenośne
3. Kontrola dostępu
4. System sygnalizacji włamań i napadu
5. Instalacja telewizji CCTV – kamery
6. Instalacja hydrantowa zewnętrzna
7. Ochrona na terenie zakładu
8. Ogrodzenie na granicy zakładu.

Pytanie 8:

Prosimy o przekazanie planów prac remontowych planowanych w okresie ubezpieczenia od 01.07.2018 r.-30.06.2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dysponuje planem rzeczowo-finansowym tylko na rok 2018. Najważniejsze pozycje remontowe na III i IV kw.2018 przedstawiają się następująco:

Kwaterna składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Zaplanowano prace remontowe i konserwacyjne studni barierowych. Prace te będą wykonywane razem z pracami konserwacyjnymi piezometrów. W III kwartale 2018 roku zaplanowano prace przeglądowe, konserwacyjne otworów monitoringowych, piezometrów i studni, w których znajdują się piezometry. Prace będą polegać m.in. na czyszczeniu studni, naprawie obudowy, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, pomalowaniu z zewnątrz.

Kwarta składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (tys. zł)

| KWATERA SKŁADOWANIA ODADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE | Plan 2018 | |
|--|-----------|--------|
| | III kw. | IV kw. |
| usługi remontowe i konserwacyjne | 30 | |

Sprzęt i transport

Koszty usług obcych dla sprzętu ciężkiego i transportu związane są przede wszystkim z remontami i przeglądami tego sprzętu, wykonywanymi przez specjalistyczne zakłady

Sprzęt i transport (tys. zł)

| SPRZĘT I TRANSPORT | Plan 2018 | |
|----------------------------------|-----------|--------|
| | III kw. | IV kw. |
| usługi remontowe i konserwacyjne | 162 | 163 |

Z tego:

Sprzęt ciężki (tys. zł)

| SPRZĘT CIĘŻKI | Plan 2018 | |
|----------------------------------|-----------|--------|
| | III kw. | IV kw. |
| usługi remontowe i konserwacyjne | 122 | 120 |

Transport (tys. zł)

| TRANSPORT | Plan 2018 | |
|----------------------------------|-----------|--------|
| | III kw. | IV kw. |
| usługi remontowe i konserwacyjne | 40 | 43 |

Najważniejsze pozycje kosztowe dotyczą:

- przyczepki Backhus - 128 tys. zł (rok 2018) na serwisy i naprawy,
- kompaktora Bomag 972 oraz koparki CAT, w których planuje się remont silników jazdy,
- ładowarek Liugong, które wymagać będą wymiany lemieszki,

Elektrownia

Na rok 2018 zaplanowano usługi związane z przeglądami serwisowymi generatorów, kotłowni, detektorów metanu, ssawy i pochodni, konserwację stacji transformatorowych, remont rozruszników agregatów i kalibrację analizatorów gazu, naprawę centrali wentylacyjnej w budynku bioelektrowni, czyszczenie instalacji odsiarczania, Planuje się remont jednostki kogeneracyjnej G1 i G2



Elektrownia (tys. zł)

| ELEKTROWNIA | Plan 2018 | |
|----------------------------------|-----------|--------|
| | III kw. | IV kw. |
| usługi remontowe i konserwacyjne | 236 | 262 |

Sortownia

Usługi remontowe i konserwacyjne obejmują:

- roczne koszty remontu sprężarki AtlasCopco i separatora Andrin wykonanych w latach 2014 i 2015
- naprawę taśm przenośnikowych
- serwis sprężarek, osuszacza i instalacji sprężonego powietrza z materiałami
- regenerację przekładni i motoreduktorów
- serwis układów wentylacji/ klimatyzacji
- serwis i konserwacja separatorów non-Fe
- remont przenośnika kanałowego
- naprawy, które okażą się konieczne w czasie pracy sortowni
- naprawy i konserwację silników elektrycznych
- naprawy i regenerację części maszyn
- serwis urządzeń poddózorowych transportu bliskiego

Sortownia (tys. zł)

| SORTOWNIA | Plan 2018 | |
|--|-----------|--------|
| | III kw. | IV kw. |
| remontowe i konserwacyjne | 75 | 75 |
| w tym: | | |
| naprawa taśm przenośnikowych | 20 | 20 |
| serwis sprężarek, osuszacza i instalacji sprężonego powietrza z materiałami i częściami zamiennymi | 5 | 5 |
| regeneracja przekładni i motoreduktorów | 8 | 8 |
| serwis układów wentylacji/ klimatyzacji z materiałami | 7 | 8 |
| serwis separatorów non-Fe | 7 | 7 |
| remont przenośnika kanałowego | 13 | 13 |
| naprawa i regeneracja części maszyn | 4 | 4 |
| naprawa i konserwacja silników elektrycznych | 1 | 2 |

Kompostownia

Urządzenia kompostowni tunelowej wymagać będą napraw taśm przenośnikowych i innych prac remontowych oraz serwisowych, w tym remont kompostowni kontenerowej Kneer

Kompostownia (tys. zł)

| KOMPOSTOWNIA | Plan 2018 | |
|----------------------------------|-----------|--------|
| | III kw. | IV kw. |
| usługi remontowe i konserwacyjne | 8 | 10 |

Podczyszczalnia

Usługi remontowe i konserwacyjne zaplanowane dotyczą:

- serwisu pomp umieszczonych w obiektach zewnętrznych segmentu odbioru ścieków
- serwisu instalacji odwróconej osmozy
- serwisu sond badających ścieki i odcieki pod względem jakościowym
- czyszczenia zbiorników głębokich, przepompowni i separatora ropopochodnego.

Podczyszczalnia (tys. zł)

| PODCZYSZCZALNIA | Plan 2018 | |
|---------------------------|-----------|--------|
| | III kw. | IV kw. |
| remontowe i konserwacyjne | 69 | 12 |

Pytanie 9:

Klauzula Leeway- 120% - prosimy o doprecyzowanie zapisów ,że zasada proporcjonalności zastosowana będzie w przypadku mienia zgłoszonego wg wartości odtworzeniowej , którego wartość odtworzeniowa w momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Wnosimy o wykreślenie słów w odniesieniu do pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.21 „lub oświadczenia świadków”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlega mienie wyłączone z eksploatacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w majątku zgłoszonym do ubezpieczenia nie ma mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 12:

1. Jeśli odpowiedź na tak w odniesieniu do pytania 22 to prosimy o wykaz mienia z podaniem wartości zgłoszonej do ubezpieczenia wraz z przyczyną wyłączenia z eksploatacji i podaniem informacji czy mienie jest odpowiednio zabezpieczone:

- 1) Maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) Teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) Gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu i są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) Woda , inne ciecze oraz para zostały usunięte z urządzeń (instalacji) wodno – kanalizacyjnych i technologicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pakiet nr 2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 13:

Wnosimy o dopisanie, w pkt 1 Zakres ubezpieczenia po słowach: „dodatkowe zabezpieczenia, w które wyposażony został pojazd były sprawne” słów : „i aktywowane”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza powyższą modyfikację.

Pytanie 14:

Wnosimy o wykreślenie słów w odniesieniu do pkt 6 Postanowienia dodatkowe ppkt 6.17 „lub oświadczenia świadków”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Wnosimy o informację, czy całość sprzętu komputerowego będzie zabezpieczona w okresie ubezpieczenia licencjonowanym oprogramowaniem antywirusowym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16:

Prosimy o informację na temat zabezpieczeń p.przebieciowych sprzętu elektronicznego

Odpowiedź:

Każdy budynek jest zabezpieczony za pomocą zabezpieczeń przepięciowych typu B+C lub B. Najbardziej wrażliwy sprzęt elektroniczny jest dodatkowo zabezpieczony zabezpieczeniem przepięciowym typu D

Pytanie 17:

Prosimy o informację na temat procedur archiwizacji danych na kopiach zapasowych (w formie elektronicznej) – jak często są archiwizowane i gdzie są przechowywane kopie zapasowe i w jaki sposób zabezpieczone.

Odpowiedź:

Wszystkie dane Zakładu Utylizacyjnego archiwizowane są codziennie na zewnętrzny nośnik (dysk) podpięty do głównego serwera plików, następnie nośnik ten jest cyklicznie backup'owany na serwer backup'owy z zachowaniem wersji do 30 dni znajdujący się poza głównym węzłem łączności (serwerownią) w innym budynku (drugie pomieszczenie serwerowe).

Pytanie 18:

Prosimy o informację czy sprzęt jest konserwowany zgodnie zaleceniami producenta i kto wykonuje te czynności – czy firma zewnętrzna na podstawie umowy czy wykwalifikowany własny personel.

Odpowiedź:

Sprzęt jest konserwowany cyklicznie – raz na kwartał – zgodnie z zaleceniami producenta. Czynności te nie są wykonywane przez firmę wewnętrzną, gdyż posiadamy własny wykwalifikowany dział IT.

Pakiet nr 3 – Ubezpieczenie awarii maszyn

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony określony w pkt 1 obejmuje szkody o charakterze nagłym, przypadkowym i nieprzewidzianym, które wystąpiły niezależnym od woli Ubezpieczającego, powodując **Szkodę** w ubezpieczonym mieniu, wskutek przyczyny nie wyłączonej wprost z OWU lub SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Wnosimy o możliwość Klauzula IT w treści Wykonawcy analogicznie jak w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza powyższą modyfikację.

Pakiet 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń

Pytanie 21:

Odnosnie pkt 6.1. ppkt g) wnosimy o doprecyzowanie, że wyłączenie to nie ma zastosowania dla kradzieży zwykłej tzn. kradzieży bez śladów włamania (pokonania istniejących zabezpieczeń)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie informując, że ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej dotyczy Pakietu 1 i 2, Zadania 1.

Pytanie 22:

Odnosnie punktu 5 Pakietu 4 prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej/udziału własnego na 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN. Za wyjątkiem ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, implozji, dymu, gdzie franszyza redukcyjna wynosi: 10 % odszkodowania nie mniej niż 50.000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na poniższą modyfikację treści punktu 5 PAKIETU 4, Zadania 1:
„Franszyza redukcyjna/udział własny 10 % odszkodowania, nie mniej niż 10.000 zł, za wyjątkiem ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, implozji, dymu, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 10 % odszkodowania, nie mniej niż 50.000 zł. Ustala się, że franszyza pomniejsza odszkodowanie ustalone łącznie dla wszystkich ubezpieczonych przedmiotów dotkniętych szkodą powstałą w skutek tego samego zdarzenia.”

Pytanie 23:

Wnosimy do zadania 1 o potwierdzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza powyższą modyfikację.

Pytanie 24:

Wnosimy do zadania 1 o franszyzę części dotyczącej ubezpieczenia All Risks: franszyza redukcyjna / udział własny dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu i implozji 15% odszkodowania nie mniej niż 1.000.000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25:

Wnosimy o limit w części dotyczącej ubezpieczenia All Risks dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, gradu, ciężaru śniegu, lawiny, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi: 20.000.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26:

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki nieużytkowane powyżej 30 dni, wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki, nieużytkowanych powyżej 30 dni. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że nie planuje wyłączać budynków z użytkowania, eksploatacji etc.



Pytanie 27:

Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy w ryzyku CPM: 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł – dla maszyn i urządzeń budowlanych o wartości sumy ubezpieczenia do 200.000 zł oraz 15% odszkodowania nie mniej niż 50.000 zł – dla pozostałych maszyn i urządzeń budowlanych

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na Pytanie 22.

Pytanie 28:

Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy w ryzyku MB: 15% odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł dla maszyn i urządzeń od awarii o wartości sumy ubezpieczenia do 500.000 zł oraz 15% odszkodowania nie mniej niż 100.000 zł – dla pozostałych maszyn i urządzeń

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29:

Wnoskujemy o doprecyzowanie klauzuli 6.12, że w kosztach skażenia, zanieczyszczenia nie są pokrywane koszty usunięcia zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby lub ich rekultywacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach kosztów przewidzianych w punkcie 6.12 Pakietu 1, Zadania 1, nie są pokrywane koszty usunięcia zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby lub ich rekultywacji.

Pytanie 30:

Prosimy o przekazanie planów prac remontowych planowanych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodne z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Zadanie nr 1

Pakiet nr 1- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 31:

Oдноśnie punktu 5 a) Pakietu 1 prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 15% wartości szkody, nie mniej niż 1.000.000 PLN dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, implozji, dymu.

Odpowiedź:

Zgodne z odpowiedzią na pytanie nr 24.

Pytanie 32:

Oдноśnie punktu 5 b) Pakietu 1 prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 10% wartości szkody, nie mniej niż 50.000 PLN dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, gradu, ciężaru śniegu, lawiny, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33:

Oдноśnie punktu 5 c) Pakietu 1 prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000 PLN dla ryzyka pożaru, uderzenia pojazdu

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Członek Zarządu

Wojciech Głuszczyk

Członek Zarządu

Maciej Jakubek