



Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. w Gdańsku

ul. Jabłoniowa 55
80-180 Gdańsk
POLSKA

Tel. +48 (prefix) 58 326 01 00
Fax. +48 (prefix) 58 322 15 76
<http://www.zut.com.pl>
zut@zut.com.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

24/PN/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)
Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku
w ramach przedsięwzięcia
„Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego
systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”


Specyfikacja niniejsza zawiera **101** stron.

Zatwierdzam: dnia



I.p.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1.	Część I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW).
2.	Część II	Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.	Część III	Opis przedmiotu zamówienia.

Spis treści:

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	5
1. Nazwa i adres Zamawiającego.....	5
2. Oznaczenie Wykonawcy.....	5
3. Tryb udzielania zamówienia.	5
4. Opis przedmiotu zamówienia.....	5
5. Zamówienia częściowe.....	6
6. Zamówienia powtórzone.....	7
7. Informacja o ofercie wariantowej.	7
8. Termin wykonania zamówienia.....	7
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.	8
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.	9
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.	16
12. Wadium	17
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....	19
14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.....	21
15. Opis sposobu przygotowania oferty.....	21
16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ	24
17. Zebranie Wykonawców.....	24
18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	25
19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	25
20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.	25
21. Miejsce i termin otwarcia ofert.	26
22. Tryb otwarcia ofert.....	26
23. Zwrot oferty.....	27
24. Termin związania ofertą.....	27
25. Opis sposobu obliczenia ceny.	27
26. Kryteria oceny ofert.....	28
27. Oferta z rażąco niską ceną.	29
28. Uzupełnienie oferty.....	30
29. Tryb oceny ofert.....	30
30. Wykluczenie Wykonawcy.	31
31. Odrzucenie oferty	31

32.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	31
33.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.....	32
34.	Unieważnienie postępowania	33
35.	Środki ochrony prawnej	33
36.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.	34
37.	Podwykonawstwo.	34
38.	Wykaz załączników do niniejszych IDW.	34
II.	CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	66
III.	CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	85

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. w Gdańsku

ul. Jabłoniowa 55

80-180 Gdańsk

POLSKA

NIP 583-000-20-19

Regon 190042880

tel.: +48 (prefix) 58 326 01 00

fax.: +48 (prefix) 58 322 15 76

<http://www.zut.com.pl>

e-mail: zut@zut.com.pl

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Dostawy – rozumieć należy nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.

3. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

4. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy maszyn i pojazdów dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” wraz z ich instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiającego, serwisem w okresie gwarancyjnym. Kontrakt realizowany jest w ramach projektu „Budowa

hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0030/16 w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zamawiający zawarł w dniu 29.06.2018r umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0030/16-00.

2. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach zawartego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz Wykonawców wyłonionych w ramach odrębnych postępowań przetargowych, dla niżej wymienionych kontraktów na usługi oraz roboty:
 - 1) Public Relation wraz z edukacją ekologiczną – kontrakt na usługi, Wykonawcą jest 2mgroup S.C.
 - 2) Projektowanie i budowa zakładu hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku; roboty budowlano-montażowe – kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Wykonawcą jest konsorcjum firm EKONOVA S.A., Eko Tech Warszawa Sp. z o.o., Aquacoms Sp. z o.o.
 - 3) Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”, Wykonawcą jest ECM Group Polska Sp. z o.o.
3. Kontrakt wymieniony w pkt 4.2.2) powyżej, jest realizowany według podręcznika „WARUNKI KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynierskich i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, SIDIR edycja 4 Wydanie angielsko-polskie niezmiennione 2008 z erratą , ISBN 83-86774-28-2.
4. Ze strony Zamawiającego Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” jest realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) – wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
6. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

42415110-2	Wózki widłowe
42996100-5	Rozdrabniarki
34144510-6	Pojazdy do transportu odpadów
43250000-0	Ładowarki czołowe
16100000-6	Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby
43000000-3	Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

5. Zamówienia częściowe

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Oferta dla danego zamówienia częściowego musi być złożona dla wszystkich maszyn i pojazdów wchodzących w skład zamówienia częściowego
3. Zamówienie niniejsze składa się z następujących zamówień częściowych:
 - 1) zamówienie częściowe Partia 1 - Dostawa samochodów ciężarowych:
 - a) samochody ciężarowe - hakowce **szt. 2**;
 - 2) zamówienie częściowe Partia 2 – Dostawa wózka widłowego:
 - a) wózek widłowy **szt. 2**;
 - 3) zamówienie częściowe Partia 3 – Dostawa sprzętu rozdrabniającego:
 - a) mobilny rozdrabniacz **szt. 1**;
 - 4) zamówienie częściowe Partia 4 – Dostawa przetrucarki do kompostu:
 - a) przetrucarka do kompostu **szt. 1**;
 - 5) zamówienie częściowe Partia 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu:
 - a) maszyna do doczyszczania kompostu **szt. 1**;
 - 6) zamówienie częściowe Partia 6 – Dostawa ładowarek:
 - a) dostawa ładowarek czołowych **szt. 3**;
 - 7) zamówienie częściowe Partia 7 – Dostawa sprzętu pomocniczego:
 - a) kontenery - **szt. 4**,
 - b) koleby - **szt. 4**.
4. Maksymalna liczba zamówień częściowych, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca wynosi siedem.

6. Zamówienia powtórzone.

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 u.p.z.p.

7. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia.

1. Dostawa:
 - 1) zamówienia częściowego Partii 1 - Dostawa samochodów ciężarowych nastąpi w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy;
 - 2) zamówienia częściowego Partii 2 – Dostawa wózka widłowego nastąpi w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy;
 - 3) zamówienia częściowego Partii 3 – Dostawa sprzętu rozdrabniającego nastąpi w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy;
 - 4) zamówienia częściowego Partii 4 – Dostawa przetrucarki do kompostu nastąpi w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy;
 - 5) zamówienia częściowego Partii 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu nastąpi w terminie 120 dni od daty podpisania umowy;
 - 6) zamówienia częściowego Partii 6 – Dostawa ładowarek nastąpi w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy;
 - 7) zamówienia częściowego Partii 7 – Dostawa sprzętu pomocniczego nastąpi w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy;

Dostawy wraz z wynikającymi z umowy świadczeniami realizowane będą zgodnie z Harmonogramem, przedstawionym przez Wykonawcę 14 dni po podpisaniu Umowy i zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z pkt. 4.2.3) IDW i Zamawiającego.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p.,
 - 1) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) u.p.z.p
 - 2) spełniać warunki udziału w postępowaniu;
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów,
 - 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - 3) Zdolności technicznej lub zawodowej,

Określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ.

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.2) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

- Partia 1 – 1 000 000 PLN,
- Partia 2 – 300 000 PLN,
- Partia 3 – 1 500 000 PLN,
- Partia 4 – 1 400 000 PLN
- Partia 5 – 900 000 PLN
- Partia 6 – 2 400 000 PLN
- Partia 7 – 60 000 PLN

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną partię wymóg posiadania minimalnej ilości środków finansowych lub zdolności kredytowej sumuje się zgodnie z wymogiem dla konkretnych partii.

2) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.3) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę (dla każdego zamówienia częściowego - partii), których wartością i przedmiotem było odpowiednio dla:

a) zamówienia częściowego partii 1 - Dostawa samochodów ciężarowych - hakowców:

- co najmniej jednego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym;

- o wartości dostawy jednego samochodu minimum 450 000 PLN netto
- b) zamówienia częściowego partii 2 – Dostawa wózka widłowego:
- co najmniej jednego wózka widłowego będącego przedmiotem dostaw partii 2;
 - o wartości dostawy jednego wózka minimum 100 000 PLN netto
- c) zamówienia częściowego partii 3 – Dostawa sprzętu rozdrabniającego:
- co najmniej jednej maszyny będącej przedmiotem dostaw partii 3, tj.: mobilnego rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych i/lub gałęzi i konarów;
 - o wartości dostawy jednej maszyny minimum 1 500 000 PLN netto
- d) zamówienia częściowego partii 4 – Dostawa przetrucarki:
- co najmniej jednej bramowej przetrucarka do kompostu będącej przedmiotem dostaw partii 4;
 - o wartości dostawy jednej przetrucarki minimum 1 300 000 PLN netto oraz
- e) zamówienia częściowego partii 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu:
- co najmniej jednej maszyny do doczyszczania kompostu będącej przedmiotem dostaw partii 5;
 - wartości dostawy jednej maszyny doczyszczającej minimum 900 000 PLN netto
- f) zamówienia częściowego partii 6 – Dostawa ładowarek:
- co najmniej jednej ładowarki będącej przedmiotem dostaw partii 5;
 - o wartości dostawy jednej ładowarki minimum 800 000 PLN netto
- g) zamówienia częściowego partii 7 – Dostawa sprzętu pomocniczego:
- co najmniej 10 kontenerów i/lub koleb będących przedmiotem dostaw partii 7 w ramach jednej lub kilku dostaw;
4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W terminie składania ofert każdy wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza

określonego w rozporządzeniu KE wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór standardowego formularza JEDZ stanowi załącznik nr 3 do IDW. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- JEDZ należy przesłać na adres email: zamowienia@zut.com.pl.

- a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
- b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
- c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
- d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
- e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
- f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki

sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do postępowania nr 24/PN/2018 na Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

- g) Wykonawca, przysyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
- h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
- i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

- Wykonawca może złożyć oświadczenie wykorzystując w tym celu wygenerowany przez Zamawiającego i dołączony do SIWZ formularz JEDZ/ESPD w formacie xml. Wykonawca, w tym celu, powinien zapisać na swoim dysku lokalnym lub innym nośniku danych wygenerowany w serwisie eESPD plik xml, który został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. Następnie, wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD do wypełnienia zapisanego formularza JEDZ/ESPD w formacie xml. Bezpośredni dostęp do serwisu za pomocą którego można wypełnić JEDZ/ESPD, jest możliwy pod adresem <http://ec.europa.eu/growth/esp/>. Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” wykonawca ma możliwość zaimportowania zapisanego wcześniej formularza JEDZ/ESPD. Wygenerowany w serwisie eESPD plik powinien, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pliku tworzonego przez zamawiającego, zostać zapisany przez wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD. Tak przygotowany formularz, może zostać przekazany zamawiającemu po jego uprzednim podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju środka.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej

- a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
 - b) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w przypadku gdy nazwy podwykonawców są mu znane, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożyć jednolite dokumenty dotyczące Podwykonawców.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 9.2.2) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
- 1) Prawidłowo wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa (załącznik nr 3 do SIWZ lub wygenerowany przez Zamawiającego JEDZ w formacie *.xml) oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 9.2.3). Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- 1) Prawidłowo wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela C: Zdolność techniczna i zawodowa (załącznik nr 3 do SIWZ załącznik nr 3 do SIWZ lub wygenerowany przez Zamawiającego JEDZ w formacie *.xml) oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

W zakresie punktu 10.1.1):

- a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości **(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa)**

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W zakresie punktu 10.2.1):

- a) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat dostarczenia i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawiane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 1) Zgodnie z art. 22a u.p.z.p. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. O których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 u.p.z.p.
- 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.1)
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
 - 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich**),
 - 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich**),

- 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich**)
 - 4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p., , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich**),
 - 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich**);
 - 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich**);
 - 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich)
4. Stosownie do treści § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.):
- 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3.1)-10.3.4) składa:
 - a) w zakresie pkt [10.3.4)] informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p..

- b) w zakresie pkt [10.3.2)-3)] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) w zakresie pkt [10.3.1)] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 2) dokumenty, o których mowa w 10.4.1)a) i 10.4.1)c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) dokument, o którym mowa w 10.4.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 4) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.4.1) niniejszej IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy punkt 10.4.2)-3) niniejszej IDW stosuje się odpowiednio.
 - 5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 10.3.4), składa dokument, o którym mowa w pkt. 10.4.1)a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 u.p.z.p. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy punktu 10.4.3) stosuje się odpowiednio.
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 10.3 IDW
 6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie 10.3 IDW, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
 7. Zgodnie z Art. 24aa. Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do Wykluczenia zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10.3 niniejszej IDW, dla każdego z partnerów osobno.;
2. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
4. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać wszystkich Partnerów.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, są zobowiązani zawrzeć umowę cywilno-prawną regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Taka umowa cywilno-prawna powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące:
 - 1). określenia celu i przedmiotu umowy
 - 2). oznaczenia czasu trwania umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
 - 3). ustanowienia lidera (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich partnerów razem i każdego z osobna
 - 4). określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności partnerów względem Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu
 - 5). wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek partnera do czasu wykonania zamówienia
 - 6). określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego partnera
 - 7). zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego

12. Wadium

1. Wysokość wadium.

- 1). Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium.
- 2). Wadium dla każdego zamówienia częściowego (partii) winno być wniesione odrębnie i wynosi odpowiednio:

L.p.	Zamówienie częściowe (partia)		Wysokość wadium [PLN]
1	Partia 1	Dostawa samochodów ciężarowych,	20 000
2	Partia 2	Dostawa wózka widłowego	6 000
3	Partia 3	Dostawa sprzętu rozdrabniającego	31 500
4	Partia 4	Dostawa przetrzucarki do kompostu	29 700
5	Partia 5	Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu	18 900
6	Partia 6	Dostawa ładowarek	48 000
7	Partia 7	Dostawa sprzętu pomocniczego	1 200

2. Forma wadium.

- 1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110 ze zmianami).
- 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
 - b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu
 - c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,

- d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
- e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,
- f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - (i) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
 - (ii) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 - (iii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 - (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”;

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank Pekao SA 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty.

4. Termin wniesienia wadium.

- 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania Oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie;
- 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie, dla każdego z zamówień częściowych (partii) osobno, na które Wykonawca składa Ofertę
- 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie później niż przed datą zawarcia umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN

- 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Pekao SA 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366

- 4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
 - b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu
 - c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
 - d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
 - e) ważności w 70% gwarancji i/lub poręczenia w terminie co najmniej 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, czyli po podpisaniu protokołu odbioru, a 30% po upływie okresu gwarancji i/lub rękojmi,
 - f) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
 - g) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - h) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
- 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
- 8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
- 9) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach wymienionych w art. 148 ust 1 u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (zgodnie z treścią Części II SIWZ).

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla dowolnej kombinacji jednego i/lub dwóch i/lub trzech i/lub czterech i/lub pięciu i/lub sześciu i/lub siedmiu zamówień częściowych (partii).
- 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
- 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej, z niniejszą IDW, formie.
- 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci.
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
- 8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600 tekst jednolity) art. 297, §1: *„kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym*

znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

2. Forma oferty.

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Zamawiający prosi o niezłączanie do Oferty stron z informacjami, które nie mają wpływu na jej ocenę jak np.: prospekty, foldery itp.
- 5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 6) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
- 7) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6) powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

3. Zawartość oferty.

- 1) Kompletna oferta musi zawierać:
 - a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej IDW,
 - b) Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej IDW,
 - c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej IDW lub na podstawie

- wygenerowanego przez Zamawiającego JEDZ w formacie .xml i złożony w wersji elektronicznej przed upływem terminu składania ofert,
- d) Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej IDW,
 - e) Wykaz parametrów technicznych oferowanych maszyn i/lub urządzeń i/lub pojazdów sporządzony zgodnie ze wzorem **załącznik nr 5** do niniejszej IDW stanowiący oświadczenie Oferenta, że oferowane pojazdy/maszyny/urządzenia spełniają parametry techniczne, w stopniu co najmniej jak wymagane przez Zamawiającego,
 - f) Oświadczenie o spełnianiu obowiązku informacyjnego sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do niniejszej IDW,
 - g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
 - i) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,
 - j) Wyjaśnienia dotyczące wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 3 ustawy p.z.p.
- 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 7).

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- 2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

2. Zmiany w treści SIWZ.

- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.
- 2) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której udostępniana jest specyfikacja. Przepis art. 38 ust. 4a u.p.z.p. stosuje się odpowiednio.

17. Zebranie Wykonawców.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
2. Informację o terminie zebrania Wykonawców Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej.
3. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami(a) upoważnionymi(a) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- 1) w zakresie merytorycznym – Pan Piotr Gołaszewski tel. nr +48 (prefix) 58 326 01 00,
- 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia Krzyczyńska tel. nr +48 (prefix) 58 326 01 00 .

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Sekretariacie Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	19.11.2018r.	do godz.	13:15
---------	--------------	----------	-------

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.

80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, POLSKA

Oferta w postępowaniu na:

Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

dla przedsięwzięcia

„Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Nie otwierać przed dniem: 19.11.2018 roku godzina 13:30

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem **„ZMIANA”**. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem **„zmiana nr”**.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

21. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, POLSKA

W dniu	19.11.2018 r.	o godz.	13:30
--------	----------------------	---------	--------------

22. Tryb otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
 - 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
 - 2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
 - 3) informacje dotyczące ceny całej oferty;
 - 4) terminu wykonania zamówienia;
 - 5) okresu gwarancji;
 - 6) warunków płatności zawartych w ofertach;Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

23. Zwrot oferty

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

24. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonane będzie po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

25. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową
3. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1830 tekst jednolity), tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowego i/lub ceł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który na Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1830 tekst jednolity). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

6. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego IDW.
7. Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ, tj.: wzorzec umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga: Zamawiający informuje, że dokonuje rozliczeń przy zastosowaniu metody podzielonej płatności.

26. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 - 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego osobno dla poszczególnych zamówień częściowych w oparciu o kryterium: „Najniższa Cena”.

Znaczenie procentowe kryterium „Najniższa Cena” – **100%**.

Porównywaną ceną będzie cena brutto.

3. Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena" (C).

W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Najniższa Cena".

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia, osobno, dla każdego zamówienia częściowego, temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację każdego zamówienia częściowego.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie

27. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
 - 1) Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017, poz. 847 oraz z 2018 poz.); 650);
 - 2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
 - 3) Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 - 4) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 - 5) Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku gdy całkowita cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
 - 1) Od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 u.p.z.p.lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 27.1.chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 - 2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 27.1.
3. Zamawiający odrzuca ofertę:
 - 1) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub
 - 2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

28. Uzupełnienie oferty.

1. Zamawiający **wezwie** Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wzywać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy, do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

29. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
 - 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
 - 2) Zamawiający poprawi w tekście Oferty:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert
 - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p.

30. Wykluczenie Wykonawcy.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1) i 8) u.p.z.p.
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

31. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy którego ofertę wybrano, a także nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,,
 - 4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w 32.3.1), i 32.3.4), na stronie internetowej.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrębnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - 1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
 - 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
 - 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
2. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
3. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
4. zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie wskazanych w części II niniejszej SIWZ.
5. podlega unieważnieniu:
 - 1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.
8. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej:
 - a) Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą wartości realizowanego kontraktu.
Ubezpieczenie OC deliktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia, bez ograniczenia liczby zdarzeń na kwotę:
Dla Partii 1 - **500.000,00 PLN**
Dla Partii 2 – **200.000,00 PLN**
Dla Partii 3 – **500.000,00 PLN**
Dla Partii 4 – **500.000,00 PLN**
Dla Partii 5 – **500.000,00 PLN**
Dla Partii 6 – **1.000.000,00 PLN**
Dla Partii 7 – **10.000,00 PLN**
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy
 - b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

34. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 u.p.z.p. .
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

35. Środki ochrony prawnej

1. Informacje ogólne.

- 1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p. . Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p.
- 2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1. niniejszej IDW są:
 - a) odwołanie,
 - b) skarga do sądu.

2. Odwołanie.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w następujących terminach:

- 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 u.p.z.p. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

- 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
- 3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 35.2.1) i 35.2.2) – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 u.p.z.p.

3. Skarga do sądu.

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g u.p.z.p.

36. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie i/lub pisemnie i/lub faksem.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje elektronicznie i/lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w u.p.z.p.

37. Podwykonawstwo.

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty.

38. Wykaz załączników do niniejszych IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

I.p.	Oznaczenie Załącznika	1) Nazwa Załącznika
1.	Załącznik nr 1	Wzór Formularza Oferty
2.	Załącznik nr 2	Wzór Formularza cenowego
3.	Załącznik nr 3	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
4.	Załącznik nr 4	Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia
5.	Załącznik nr 5	Wzór wykazu parametrów technicznych
6.	Załącznik nr 6	Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego

7.	Załącznik nr 7	Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
8.	Załącznik nr 8	Wzór oświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.



Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku

”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 24/PN/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
80-180 Gdańsk
ul. Jabłoniowa 55
POLSKA

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

¹ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia dla następującego zamówienia częściowego²:

Partia 1 - Dostawa samochodów ciężarowych - **tak/nie** i/lub,
 Partia 2 - Dostawa wózka widłowego - **tak/nie** i/lub,
 Partia 3 - Dostawa sprzętu rozdrabniającego - **tak/nie** i/lub,
 Partia 4 - Dostawa przetrzucarki do kompostu - **tak/nie**
 Partia 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu - **tak/nie**
 Partia 6 - Dostawa ładowarek - **tak/nie** i/lub,
 Partia 7 - Dostawa sprzętu pomocniczego - **tak/nie**
 zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) cena Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT (netto): PLN (słownie PLN:) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości PLN, (słownie PLN:) co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): PLN (słownie PLN:);,Z czego ceny dla oferowanych zamówień częściowych wynoszą odpowiednio:

Zamówienie częściowe (partia) ³		cena zamówienia częściowego netto [PLN]	23 % podatek VAT [PLN]	cena zamówienia częściowego brutto [PLN]
Partia 1	Dostawa samochodów ciężarowych			
Partia 2	Dostawa wózka widłowego			
Partia 3	Dostawa sprzętu rozdrabniającego			
Partia 4	Dostawa przetrzucarki do kompostu			
Partia 5	Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu			
Partia 6	Dostawa ładowarek			
Partia 7	Dostawa sprzętu pomocniczego			

- 4) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia wynosi,
 5) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
 6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
 7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 IDW,

² Wykonawca skreśla **tak** - jeżeli oferta nie obejmuje zamówienia częściowego lub skreśla **nie** - jeżeli Oferta dotyczy danego zamówienia częściowego.

³ Wykonawca wypełnia te wiersze tabeli, które dotyczą oferowanych przez Wykonawcę zamówień częściowych.

Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

- 8) hasło dostępu do pliku JEDZ - oraz jeśli to niezbędne, również inne informacje potrzebne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
- 9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]⁴,
- 10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
- 11) Wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

* w przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca winien złożyć dodatkowe oświadczenie dotyczące:

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze),
- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku

- 12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]⁵

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
1			
2			

- 13) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]⁶:

l.p.	Nazwa części zamówienia
1	
2	

⁴ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

⁵ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

⁶ Wykonawca usuwa niepotrzebne.



14) Oferta została złożona na [.....]⁷ ponumerowanych stronach.

5. PODPIS:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

⁷ Wypełnia Wykonawca.



Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

Dostawę sprzętu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

dla przedsięwzięcia

„Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku ”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 24/PN/2018

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.

80-180 Gdańsk

ul. Jabłoniowa 55

POLSKA

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta złożona przez⁸:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

L. p.	Nazwa maszyny i/lub urządzenia	Ilość [szt]	Cena jednostkowa [PLN]	Cena netto [PLN]	23 % podatek VAT [PLN]	Cena brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
zamówienie częściowe partia 1			Dostawa samochodów ciężarowych			
1.	samochód ciężarowy	2				
zamówienie częściowe partia 2			Dostawa wózka widłowego			

⁸ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”



2.	Wózek widłowy	2				
zamówienie częściowe partia 3			Dostawa sprzętu rozdrabniającego			
3.	mobilny rozdrabniacz	1				
zamówienie częściowe partia 4			Dostawa przetrucarki do kompostu			
4.	Przerzucarka do kompostu	1				
zamówienie częściowe partia 5			Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu			
5.	maszyna do doczyszczania kompostu	1				
zamówienie częściowe partia 6			Dostawa ładowarek			
6.	Ładowarki o masie eksploatacyjnej min. 19 Mg	3				
zamówienie częściowe partia 7			Dostawa sprzętu pomocniczego			
7.	Kontenery poj. Ok 27m3	2				
8.	Kontenery poj. Ok 17m3	2				
9.	koleby	4				

PODPIS:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik nr 3 – Wzór – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia NA DOSTAWY:

Sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **24/PN/2018**

2. WYKONAWCA:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

edytowalna wersja dostępna pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

Załącznik nr 4 - wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów

W postępowaniu na: Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 24/PN/2018

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, POLSKA

WYKONAWCA:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Ja.....*, działając w imieniu** zobowiązuję się do oddania*** do dyspozycji zasobów dotyczących**** na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na **wykonywanie dostaw sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego**

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie

** - podać nazwę podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby

*** - podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby

**** - **odpowiednio wpisać: : wiedzy i doświadczenia i/lub potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia i/lub zdolności finansowych**

Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 3 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.

PODPIS:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

*wykonawca skreśla niepotrzebne



Załącznik nr 5 - wzór wykazu parametrów technicznych.

W postępowaniu na:

Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku
dla przedsięwzięcia

„Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 24/PN/2018

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.

80-180 Gdańsk

ul. Jabłoniowa 55

POLSKA

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez⁹:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA MASZYN Y I/LUB URZĄDZENIA

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

oferowane maszyny i/lub urządzenia posiadają (spełniają) niżej wymienione parametry techniczne¹⁰:

L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
zamówienie częściowe partia 1.		Samochody ciężarowe do obsługi kompostowni sz. 2			
-		Maksymalna konstrukcyjna masa całkowita	minimum 33 Mg (według specyfikacji fabrycznej pojazdu)		

⁹ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

¹⁰ Wykonawca wypełnia tabelę poniżej w zależności od zakresu świadczonych dostaw i wypełnia taką tabelę osobno dla każdej/go maszyny i/lub urządzenia wchodzącego w skład zamówienia częściowego, odpowiednio do zakresu oferowanych zamówień częściowych.

Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Urządzenie hakowe	<ul style="list-style-type: none"> - minimalne obciążenie 21 Mg; - obsługa kontenerów o długościach od 4,7 do 6,9 m; - hak na wysokości 1570 mm, rodzaj kontenera według normy DIN 30722, potwierdzone przez jednostkę certyfikującą; - zabezpieczenie kontenera hydrauliczne z elektrycznym czujnikiem położenia; - hydrauliczna blokada resorów; - elektroniczne sterowanie wielofunkcyjne panelem sterowania z kabiny, montowanym na stałe; - dodatkowo możliwość awaryjnego sterowania urządzeniem hakowym na zewnętrznym hydraulicznym zaworze głównym umieszczonym na ramie hakowca - cały cykl załadunku i rozładunku kontenera powinien odbywać się za pomocą jednej dźwigni -panel sterowniczy ze świetlną informacją zabezpieczenia blokad i położenia ramy hakowca do pozycji transportowej wyposażony w wyświetlacz diagnostyczny, - system czujników elektronicznych z informacją uniemożliwiająca wykonanie nieprawidłowego ruchu urządzenia hakowego -automatyczna funkcja tzw. „miękkiego osiadania” kontenera przy załadunku eliminująca efekt uderzenia kontenerem w ramę pojazdu w końcowej fazie załadunku, przy maksymalnym wychyleniu dźwigni sterującej; - możliwość pracy w charakterze wywrotu hydraulicznego; -automatyczna funkcja blokowania kontenera funkcji wywrotu, - zbiornik oleju wyposażony w filtr powrotny, -urządzenie wysokociśnieniowe 30 MPa, - hak o podwyższonej wytrzymałości, wymienny, przykręcany, wyposażony w blokadę grawitacyjną, - maksymalnie dwie rolki prowadzące kontener podczas wykonywania operacji wciągania lub zdejmowania kontenera, - Kontener podczas wykonywania operacji wciągania lub zdejmowania nie może mieć kontaktu z podporami stałymi -Zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowa farba podkładowa - Urządzenie musi pochodzić z produkcji seryjnej i nie może być prototypem 		
		Skrzynia biegów	Automatyczna - 12 biegowa + dwa biegi wsteczne Zabezpieczenie przed rozruchem pojazdu na biegu Ograniczenie uślizgu sprzęgła		
		Konfiguracja kół	6x4		
		Zawieszenie	na resorach nacisk na przednią oś minimum 9 Mg nacisk na osie tylnie minimum 13 Mg - na każdą		
		Układ kierowniczy	- ze wspomaganiem; - regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach;		

L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Silnik	<ul style="list-style-type: none"> - spalinowy wysokoprężny o mocy minimalnej 265 kW; - zgodny z norma EURO 6, technologia oczyszczania spalin SCR bez EGR; - chłodzony cieczą, - przystawka odbioru mocy odsilnikowa 		
		Hamulce	<ul style="list-style-type: none"> - bębnowe z systemem ABS; - automatyczna regulacja luzów szczęk hamulcowych; - hamulec postojowy/awaryjny; - system blokujący przed staczeniem się pojazdu na wzniesieniu podczas ruszania 		
		Obsługa	<ul style="list-style-type: none"> - immobilizer; 		
		Kabina	<ul style="list-style-type: none"> - „krótka dzienna”, z dodatkową przestrzenią (minimum 25 cm) za fotelami - klimatyzacja minimum manualna - zawieszenie kabiny pneumatyczne, na 4 poduszkach - fotel kierowcy pneumatyczny, regulowany minimum w dwóch płaszczyznach, ogrzewany; - szyba w tylnej ścianie kabiny 		
		Tablica rozdzielcza	standardowa wyposażona w wyświetlacz systemu diagnostycznego pojazdu fabryczny licznik motogodzin		
		Zbiornik paliwa	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażony w zamykany na klucz korek wlewu paliwa; - pojemność zbiornika minimum 280 litrów - filtr paliwa z separatorem wody, - podgrzewacz paliwa 		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - blokady mechanizmu różnicowego na obydwu mostach oraz międzymostowa; - tylna belka antynajzdowa; - uchwyty holownicze przód i tył; - ogumienie konstrukcyjne przód o rozmiarze 385/65 R22.5; - ogumienie konstrukcyjne tył o rozmiarze 315/80 R22.5 - koło zapasowe szt. 2 o rozmiarach 385/65 R22.5 i 315/80 R22.5; - podgrzewany osuszacz powietrza pneumatycznego układu hamulcowego; - podgrzewane i sterowane elektrycznie lusterka boczne; - osłona przeciwsłoneczna; - ogrzewanie postojowe; - apteczka; - pasy bezpieczeństwa; - zagłówki siedzeń; - trójkąt bezpieczeństwa- ostrzegawczy; - światła drogowe i mijania w technologii LED - siatka ochronna na reflektory, - kamera cofania fabrycznie montowana wraz z kolorowym ekranem w kabinie - lampa błyskowa-ostrzegawcza na kabinie; - dodatkowe lampy cofania; - fartuchy przeciwbłotne; - lewarek - świetlny – dodatkowa lampa LED na tylnej belce i dźwiękowy biały sygnał cofania - radio z instalacją głośnikową (minimum 2 głośniki) - przystosowane do montażu CB-radio - podstawowy zestaw narzędzi 		
		Symbole i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE		
		Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	<p>Wykonawca w ramach ceny wykona w pojazdach stanowiących przedmiot zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przeglądy okresowe włączając materiały i części zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 36 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikających z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy - wszystkie naprawy wynikające z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 36 miesięcy 		
		Malowanie	wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych. Kabina koloru żółtego – odcień koloru zostanie ustalony przy podpisaniu umowy		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Wymagania dodatkowe	<p>Urządzenia hakowe muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać jednakowe wyposażenie i parametry.</p> <p>Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub kompatybilnego z w/w systemem w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; <p>(Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ);</p>		
		Gwarancja i Usługi gwarancyjne	gwarancja na kompletny pojazd 36 miesięcy		
	Zamówienie częściowe partia 2	Wózek widłowy 2 szt.			
		Udźwig	- minimum 2,5 Mg;		
		Silnik	<ul style="list-style-type: none"> - spalinowy zasilany paliwem Diesel z katalizatorem; - moc minimum 30 kW; - pojemność silnika nie większa niż 3000 cm³; - gwarancja rozruchu na zimno przy -20°C lub dostarczyć urządzenie do rozruchu na zimno; - chłodnice zamontowane w jednej płaszczyźnie lub zespolone chłodnice wodno - olejowe; 		
		Wysokość podnoszenia	<ul style="list-style-type: none"> - minimalna wysokość podnoszenia 3,2 m; - możliwość wjazdu przez bramę o wysokości 2,34 m; 		

L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Układ jezdny	<ul style="list-style-type: none"> - napęd hydrokinetyczny; - podwozie czterokołowe, ogumione (pneumatyczne radialne) przystosowane do jazdy po drogach i nawierzchniach utwardzonych; - mokre hamulce wielotarczowe; - bezobsługowy hamulec ręczny; - belka wahliwa z wysokim punktem montażu poprawiająca stabilność pasywną (punkt montażu belki wahliwej powinien znajdować się na takiej wysokości aby zabezpieczać wózek przed przewróceniem się); - podzespoły wykonane w taki sposób, aby wykluczyć uszkodzenia spowodowane nawijaniem odpadów 		
		Kabina operatora	<ul style="list-style-type: none"> - metalowa, oszklona, zamykana na klucz; - ogrzewanie – nagrzewnica nie może być montowana na elementach ruchomych np.: drzwi; - dwa lusterka wsteczne; - panoramiczne lusterko wsteczne; - regulowana kolumna kierownicy; - fotel operatora z podparciem bocznym regulowany w dwóch płaszczyznach z wielofunkcyjnym podłokietnikiem i sterowaniem; - szyba dachowa wielowarstwowa ze szkła bezpiecznego; - zawieszenie kabiny lub fotela operatora w sposób tłumiący drgania; - spełniająca normy FOPS; - poziom hałasu w kabinie zgodnie z normą EN 12 053 		
		Obsługa	<ul style="list-style-type: none"> - uruchomienie sprzętu przez klucz zapłonowy; 		
		Przyrządy kontrolno-pomiarowe	<ul style="list-style-type: none"> - system ważenia ładunku, oparty o ciśnienie oleju urządzenia podnoszącego w wózku. Zamawiający dopuszcza, jako równoważny system ważenia montowany na widłach przy spełnieniu poniższych wymagań - dokładność ważenia nie mniejsza niż 0,4%, wyświetlacz zamontowany w kabinie, możliwość wpisania tary lub automatyczna regulacja; - licznik godzin pracy, 		
		Osprzęt	<ul style="list-style-type: none"> - widły do palet długie (ok. 1,2 m) – szt. 2; - chwytak prostokątny o udźwigu min. 2,0 Mg do zbelowanej makulatury i tworzywa sztucznego, o rozwarości w zakresie minimum pomiędzy 520 do 1900 mm oraz długości ramion 1200 mm, przystosowany do bezpośredniego montażu do karetki – szt. 1 - karetki klasy IIA; 		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - zintegrowany przesuw boczny min. +/- 0,1 m; - dodatkowy obwód hydrauliczny z szybkozłączami do podłączenia osprzętu; -system hydrauliczny ze zmienną wydajnością w zależności od masy ładunku (Układ hydrauliczny winien charakteryzować się zmiennym wydatkiem pompy lub układ hydrauliczny winien być wyposażony w kompensator ciśnienia); - robocze światła do pracy nocą z tyłu i przodu pojazdu, światła drogowe; - lampa błyskowa ostrzegawcza na kabinie; - sygnał dźwiękowy i świetlny przy jeździe tyłem; - podwozie wózka zabezpieczone na całej powierzchni, tak aby nie dostawały się tam odpady, osłoną metalową; - dodatkowa osłona zewnętrznego układu wydechowego; - przystosowany do montażu CB radia; - koło zapasowe – przód i tył po 1 sztuce - Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl; <p>Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; <p>(Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ);</p>		
		Symbole i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	Wykonawca w ramach ceny oferty wykona u Zamawiającego: - przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi; - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych; - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji; - wszystkie naprawy wynikające z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji; Wykonawca w ramach ceny dostarczy także materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w okresie gwarancji, wyłączając płyn do spryskiwaczy;		
		Malowanie	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych		
		Gwarancja i Usługi gwarancyjne	- gwarancja minimum trzyletnia lub 6000 mth w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;		
Zamówienie częściowe partia 3		Mobilny rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych 1 szt.			
		Rodzaj zabudowy	Mobilna, na kołach dostosowana do transportu samochodem ciężarowym lub ładowarką, przystosowana do ruchu po drogach publicznych		
		Wydajność	nie mniejsza niż 30 Mg/h przy gęstości 300 kg/m ³		
		Elementy rozdrabniające	rozdrabnianie materiału przez zastosowanie elementów rozdrabniająco-rozrywających, wolnoobrotowych jeden wał rozdrabniający ostrza z materiałów o przedłużonej trwałości i odporności na ścieranie, z wymiennymi wkładkami tnącymi -- długość części użytkowej walca roboczego nie mniejsza niż 3000 mm		
		Obsługa	uruchomienie sprzętu musi być zabezpieczone przed nieupoważnioną obsługą;		
		Ładowanie	- ładowana od góry za pomocą ładowarki kołowej. - wysokość górnej krawędzi wsypu do 3,5 m (od poziomu terenu), - minimalna szerokość wlotu wsypu minimum 3 m; - długość wlotu wsypu minimum 3 m		
		Silnik	silnik spalinowy wysokoprężny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem		
		Moc silnika	minimum 350 kW Norma emisji spalin EUROMOT 4		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - centralny automatyczny układ smarowania; - hydraulicznie składany i rozkładany przenośnik wyrzutowy; - separator magnetyczny nadtaśmowy poprzeczny, hydrauliczny - maszyna wyposażona w system hydraulicznego samonapędu, pozwalającego na przesuwanie maszyny przód-tył -system sterowania radiowego wraz z min. jednym pilotem 		
		Symbole i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE		
		Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	<p>Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi u Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 24 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 2 lat - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji przez okres 24 miesięcy - wszystkich napraw wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 2 lat <p>Wykonawca w ramach ceny dostarczy materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w ciągu jednorocznego okresu gwarancyjnego wyłączając paliwo.</p>		
		Malowanie	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Wymagania dodatkowe	<p>Pojemność zbiornika paliwa minimum 500 litrów Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; <p>(Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ); Długość transportowa nie większa niż 10 m Układ wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe wału rozdrabniającego Max masa urządzenia nie większa niż 25 Mg Nie dopuszcza się żadnych rozwiązań prototypowych</p>		
		Gwarancja i Usługi gwarancyjne	Gwarancja dwuletnia lub 2000 mth w zależności co nastąpi wcześniej		
Zamówienie częściowe partia 4		Przerzucarka bramowa do kompostu 1 szt.			
		Wydajność	prędkość przerzucania przyzmu minimum 3600 m ³ /h (bez zastosowania wyrzutu bocznego)		
		Masa eksploatacyjna	minimum 16 Mg		
		Silnik	spalinowy wysokoprężny o mocy minimalnej 235 kW z układem sterowniczym chroniącym przed przeciążeniem, Norma emisji spalin STAGE IV/Tier 4f		
		Układ hydrauliczny	pompa wielotłoczkowa, napęd hydrostatyczny		
		Wymiary przyzmu kompostowych	- wysokość przyzmy minimum 2,2 m, - szerokość przyzmy (u podstawy) minimum 5 m - odległości między podstawami przyzmu do 0,5 m		
		Obsługa	uruchomienie sprzętu musi być zabezpieczone przed nieupoważnioną obsługą;		

Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Kabina operatora	<ul style="list-style-type: none"> - klimatyzowana, oszklona czterostronnie z wycieraczkami, - kabina montowana na stałe, w osi przrzecarki, nad pryzmą, - z filtrowaniem powietrza przy użyciu minimum filtrów cząstkowych i węgla aktywnego z separacją amoniaku, kontrola ciśnienia kabiny z optycznym i akustycznym sygnałem ostrzegawczym, - dwa zewnętrzne podgrzewane lusterka wsteczne, - kamera cofania, - zawieszenie kabiny lub fotela operatora w sposób tłumiący drgania -panel obsługowy w języku polskim - wyjście awaryjne z kabiny operatora - maska ewakuacyjna 		
		Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - centralny automatyczny układ smarowania - podwozie gaśnicowe + dodatkowy komplet gaśnic - robocze światła LED do pracy nocą z tyłu i przodu pojazdu - dodatkowe światła LED poniżej kabiny z możliwością ręcznej regulacji pozycji pracy - lampa błyskowa – ostrzegawcza na kabinie - sygnał dźwiękowy i świetlny przy jeździe tyłem - układ zraszania pryzm i dozowania komponentów wraz z wężem doprowadzającym z hydrantu na bębnie o długości min 150 m; Zamawiający posiada zainstalowany w hali dojrzewania hydrant, ciśnienie wody na wylocie z hydrantu wynosi 6 Bar przy wydajności 15 litr/s; - listwa zdzierająca spodnią warstwę kompostu - tylna kłapa regulująca wyrzut kompostu, regulowana hydraulicznie - skrzydła boczne podgarniające składane hydraulicznie - radio z instalacją głośnikową (minimum 2 głośniki) - przystosowane do montażu CB-radio - wymiary robocze maszyny muszą zezwalać na przejazd przez bramę o wymiarach szerokość 6,6 m wysokość 4,5 m 		
		Symbole i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi u Zamawiającego: -przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 24 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 2 lat - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji przez okres 24 miesięcy - wszystkich napraw wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 2 lat Wykonawca w ramach ceny dostarczy materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w ciągu dwuletniego okresu gwarancyjnego wyłączając paliwo.		
		Malowanie	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych		
		Ubezpieczenie	do terminu odbioru przedmiotu zamówienia jego ubezpieczenie pozostaje w gestii Wykonawcy		
		Wymagania dodatkowe	Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl ; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie: - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; (Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ);		

Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Gwarancja i Usługi gwarancyjne	gwarancja minimum 24 miesięczna lub 2000 mth w zależności co nastąpi szybciej		
Zamówienie częściowe partia 5		Maszyna do doczyszczania kompostu 1 szt.			
		Rodzaj zabudowy	- samojezdna, na podwoziu kołowym. Nie dopuszcza się podwozia w formie naczepy do transportu przy użyciu sprzęgu siodłowego		
		Wydajność	nie mniejsza niż 190 m ³ /h		
		Silnik	Elektryczny w przedziale mocy 40 – 65 kW z możliwością regulacji prędkości obrotowej zasilany ze źródła zewnętrznego lub spalinowy wysokoprężny o mocy min. 80 kW. W przypadku dostawy maszyny z silnikiem elektrycznym Zamawiający żąda dodatkowo wbudowania w maszynę spalinowego wysokoprężnego generatora prądu z zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Moc elektryczna generatora winna być tak dobrana aby zasilić wszystkie elektryczne odbiorniki w maszynie Norma emisji spalin generatora STAGE IV/Tier 4f		
		Pokład przesiewający	rozdział na minimum trzy frakcje w następujących przedziałach granulometrycznych: a) 0 - 20 mm (możliwość regulacji wielkości frakcji), b) 20 - 60 mm, c) > 60 mm, przesiewanie za pomocą elementów gwiaździstych, wymiennych, mocowanych na wałkach z możliwością samooczyszczenia, regulowana prędkość obrotowa wałków		
		Obsługa	uruchomienie sprzętu musi być zabezpieczone przed nieupoważnioną obsługą;		
		Ładowanie	- ładowana od góry za pomocą ładowarki kołowej, - objętość leja zasypowego min. 5,0 m ³ - wysokość wysypu do 3,5 m mierzone od poziomu terenu, - minimalna szerokość wlotu wysypu minimum 1,8 m; - długość wlotu wysypu minimum 3,0 m		
		Wyposażenie dodatkowe	- centralny automatyczny układ smarowania - hydraulicznie składane i rozkładane przenośniki wyrzutowe dla każdej z przesiewanych frakcji; - sterowanie za pomocą panelu wizualnego z wyświetlaczem, możliwość kontroli i sterowanie układami elektrycznymi i elektronicznymi oraz dodatkowo pilot do sterowania radiowego; - nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych;		
		Symbole i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	<p>Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi u Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 24 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 2 lat - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji przez okres 24 miesięcy - wszystkich napraw wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 2 lat <p>Wykonawca w ramach ceny dostarczy materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w ciągu dwuletniego okresu gwarancyjnego wyłączając paliwo.</p> <p>Dodatkowo, w czasie trwania gwarancji, Wykonawca w ramach oferty jest zobowiązany do wymiany kompletu dysków gwiazdzystych lub dysków i wałków w zależności od wymagań producenta</p>		
		Malowanie	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych		
		Ubezpieczenie	do terminu odbioru przedmiotu zamówienia jego ubezpieczenie pozostaje w gestii Wykonawcy		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość ustawienia maszyny dłuższym bokiem bezpośrednio przy ścianie, Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; (Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ); 		
		Gwarancja i Usługi gwarancyjne	gwarancja min. 24 miesiące lub 2000 mth w zależności co nastąpi szybciej		
Zamówienie częściowe partia 6		Dostawa ładowarek 3 szt.			
		Masa eksploatacyjna	Min. 19 Mg		
		Silnik	Spalinowy wysokoprężny o mocy min. 140 kW z układem sterowniczym chroniącym przed przeciążeniem. Pojemność silnika nie mniejsza niż 7l. Norma emisji spalin STAGE IV/Tier 4f Chłodnica silnika z szerokimi lamelkami 6 FPI Wstępny turbinowy filtr powietrza		
		Koła	4 koła rozmiar 23,5 R25 z ogumieniem o wysokiej wytrzymałości L5 stalowe, z błotnikami nad każdym kołem		
		Napęd	- na wszystkie cztery koła, - prędkość jazdy do przodu minimum 39 km/h i tyłu minimum 25 km/h - prześwit min. 370 mm		
		Hamulce	- działające na cztery koła - hamulec postojowy		
		Układ roboczy	- ciśnienie hydrauliki roboczej minimum 290 bar - wydajność pompy hydraulicznej, roboczej minimum 230 l/min - układ awaryjnego skrętu		

Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> - automatyczny powrót łyżki do pozycji załadunkowej - zabezpieczenie przed uruchomieniem maszyny przez osoby nieuprawnione 		
		Łyżka szt. 2	<ul style="list-style-type: none"> - wysokość załadunku minimum 3,9 m (liczona do sworznia obrotu łyżki), - udźwig przy maksymalnie zgiętym przegubie, przy zastosowaniu opon L3 i z łyżką do materiału o gęstości 1,8 Mg/m³, minimum 11,5 Mg, mierzone wg ISO 14397-1 - łyżka uniwersalna z listwą - pojemność 5m³, z kratką przesypową do materiału 0,8 Mg/m³ - szerokość łyżki nie może być mniejsza niż szerokość ładowarki i nie większa niż 10cm niż szerokość ładowarki - osłona siłownika wysypu - sterowanie łyżką przy pomocy joysticka 		
		Łyżka szt. 1	<ul style="list-style-type: none"> - łyżka wysokiego wysypu z listwą o pojemności 5m³ - wysokość załadunku minimum 4,1 m (liczona od krawędzi listwy przy maksymalnie otwartej łyżce), - udźwig przy maksymalnie zgiętym przegubie, przy zastosowaniu opon L3 i z łyżką do materiału o gęstości 1,8 Mg/m³, minimum 11,5 Mg, mierzone wg ISO 14397-1 - łyżka uniwersalna z listwą - pojemność 5m³, szerokość łyżki nie może być mniejsza niż szerokość ładowarki i nie większa niż 10cm niż szerokość ładowarki - siłowniki zamontowane przy zewnętrznych krawędziach łyżki - osłona siłownika wysypu w maszynie - sterowanie łyżką przy pomocy joysticka 		
		Kabina operatora	<ul style="list-style-type: none"> - klimatyzacja i ogrzewanie zapewniające w kabinie operatora temperatury z zakresu od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewnętrznych od - 25 °C do + 35 - fotel operatora pneumatycznie amortyzowany, ogrzewany i wentylowany, z regulacją w minimum 2 płaszczyznach i na wysokości lędźwi - przestawna kolumna kierownicy w minimum 2 płaszczyznach - spełniająca normy ROPS/FOPS - poziom hałasu w kabinie max. 70dB - kabina nadciśnieniowa, posiadająca obieg powietrza wyposażony w filtr przeciwpylowy i węglowy, oczyszczający powietrze z takich związków, jak siarkowodór i amoniak, z wyświetlaczem ciśnienia w kabinie, - otwieranie drzwi kabiny z pozycji podłoża 		
		Przyrządy kontrolno-pomiarowe	<ul style="list-style-type: none"> - licznik godzin pracy, - wskaźniki parametrów pracy maszyny - komunikaty na panelu operatora w j. polskim i/lub piktogramy 		



L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - gwarancja rozruchu przy temperaturze -25st. C lub urządzenie do rozruchu na zimno - fabryczny centralny automatyczny układ smarowania - automatyczny napęd wsteczny wentylatora chłodnicy - instalacja hydrauliczna do pracy z osprzętem wraz z szybkozłączami do pracy ze sprzętem roboczym o napędzie hydraulicznym - zbiornik paliwa minimum 270 l. - robocze światła LED do pracy maszyną w nocy na kabinie z przodu i z tyłu - lampa błyskowa – ostrzegawcza na kabinie - sygnał dźwiękowy biały i świetlny stroboskopowy sygnał ostrzegawczy przy jeździe tyłem - zaczep holowniczy z tyłu pojazdu - radio z instalacją głośnikową (minimum 2 głośniki) - przystosowanie do montażu CB-radia - podstawowy zestaw narzędzi - podgrzewane lustro, - fabryczna waga, bez legalizacji i drukarki -kamera cofania 		
		Symbole i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE		
		Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	<p>Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi u Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 24 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 2 lat - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji przez okres 24 miesięcy - wszystkich napraw wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 2 lat <p>Wykonawca w ramach ceny dostarczy materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w ciągu dwuletniego okresu gwarancyjnego wyłączając paliwo.</p>		
		Malowanie	wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych		

L.p.	maszyna i/lub urządzenie	Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
		Wymagania dodatkowe	Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl ; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie: - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; (Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ);		
		Gwarancja	Gwarancja dwuletnia lub 6000 mth w zależności co nastąpi wcześniej		
Zamówienie częściowe partia 7		Dostawa sprzętu pomocniczego: kontenery - 4 szt., koleby – 4 szt.			
	Kontener – 2 szt.	Wymiary, pojemność	Długość 6000mm, Wysokość 2500 mm (Liczona od podstawy), pojemność ok 27m3		
	Kontener - 2 szt.	Wymiary, pojemność	Długość 6000mm, Wysokość 1900 mm (liczona od podstawy), pojemność ok 17m3		
	Koleby - 4 szt.	Wymiary, pojemność	Szerokość – 1320mm, Długość – 1800mm, Wysokość – 1170mm Pojemność ok 1,3m3		
		Gwarancja	Gwarancja dwuletnia		

UWAGA – Wykonawca winien dołączyć do Oferty oficjalne dokumenty wydawane (publikowane) przez producenta lub przedstawicieli producenta potwierdzające posiadanie przez oferowane Towary parametrów technicznych, wymaganych przez Zamawiającego lub lepszych.

PODPIS:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 6 – oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego

**W postępowaniu na: Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 24/PN/2018**

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

WYKONAWCA:

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez^[1]:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejszym oświadczam, że wszystkim osobom uczestniczącym w niniejszym postępowaniu przedstawiono następujące informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o, ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Utylizacyjnym jest Pani Anna Borowska-Ślęczka, kontakt: iod@zut.com.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku - Sygnatura 24/PN/2018
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

^[1] Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PODPIS(Y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik nr 7 – Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

W postępowaniu na: Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 24/PN/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

2. WYKONAWCA:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

nie należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798). *

należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:.*

wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. PODPIS(Y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

**Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej**

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Na Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dla przedsięwzięcia
„Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 24/PN/2018

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.

80-180 Gdańsk

ul. Jabłoniowa 55

POLSKA

WYKONAWCA:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

W związku z informacją, zawartą w I części SIWZ, iż Zamawiający stosuje rozliczenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 stycznia 2018 r, (Dz. U. 2018 poz. 62) oświadczam/my

że posiadamy rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej o numerze

.....
.....

pełny numer rachunku

w banku

.....
.....

nazwa banku

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

II. CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA

NR:

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ŚWIADCZENIE DOSTAW

Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dla Przedsięwzięcia „**Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku**”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej, zwanego dalej „**Przedsięwzięciem**”

Niniejsza Umowa została zawarta dnia roku w Gdańsku pomiędzy:

Zakładem Utylizacyjnym Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ul. Jabłoniowej 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, NIP 583-000-20-19, kapitale zakładowym w wysokości 12.092.000 zł, zarządzie 3 osobowym,

zwanym dalej **Zamawiającym**,
reprezentowanym przez :

..... -
..... -

a

imię i nazwisko zamieszkałym, legitymującym się dowodem osobistym nr, seria..... wydanym przez ważnym do dnia, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod numerem numer NIP

lub

firma z siedzibą, adres, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP, kapitale zakładowym w wysokości:zł, reprezentowanym przez (zgodnie z wypisem z KRS)

zwanym dalej **Wykonawcą**
reprezentowanym przez:

.....
.....



ZWAŻYWSZY, że

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia.....

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

1. Definicje

1.1

W niniejszej Umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane w sposób podany poniżej:

- a) „**Umowa**” oznacza umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami oraz wszystkimi dokumentami, na które ta Umowa się powołuje;
- b) „**Cena Umowy**” oznacza cenę należną Wykonawcy w ramach Umowy za pełne i właściwe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, tożsamą z podaną w ofercie przez Wykonawcę;
- c) „**Dostawy**” - dostawy towarów: maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku realizowanego w ramach Przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”, których realizacja jest przedmiotem Zamówienia Publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ;
- d) „**Usługi**” oznacza usługi związane z dostawą towarów, takie jak transport i ubezpieczenie, wraz z innymi usługami dodatkowymi, jak instalacja i uruchomienie, rozruch przy oddaniu do eksploatacji zapewnienie pomocy technicznej, szkolenie Personelu Wykonawcy, serwisem gwarancyjnym i inne tego rodzaju zobowiązania Wykonawcy objęte niniejszą Umową;
- e) „**Strona**” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a „**Strony**” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę;
- f) „**Kraj Zamawiającego**” - krajem Zamawiającego jest Rzeczpospolita Polska;
- g) „**Miejsce dostawy**”, oznacza miejsce lub miejsca Dostawy lub świadczenia Usług i jest to miejsce gdzie mieści się siedziba Zamawiającego;
- h) „**SIWZ**” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą Załącznik 1 do Umowy;
- i) „**Zamówienie Publiczne**” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy;
- j) „**Dzień**” oznacza dzień kalendarzowy;

1.2

Dla celów niniejszej Umowy, „EXSW”, „CIF”, „CIP” i inne terminy handlowe służące do określania obowiązków stron będą miały takie znaczenie, jakie przypisuje im bieżące wydanie *Incoterms* publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.

2. Przedmiot Umowy, Harmonogram, Okres obowiązywania

2.1.

Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność przedmiotów Dostaw o parametrach

określonych w SIWZ, a Zamawiający zobowiązuje się Dostawy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę na warunkach określonych w Umowie.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Usług pozostających w związku z realizowanymi Dostawami, a w szczególności:

- a) wykonania montażu lub nadzoru nad montażem maszyn i/lub urządzeń lub uruchomienia dostarczonych maszyn i/lub urządzeń na Miejscu dostawy;
- b) dostarczenia narzędzi potrzebnych do montażu lub konserwacji dostarczonych maszyn i/lub urządzeń;
- c) dostarczania części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych na użytek przeglądów okresowych, wyłączając paliwo w ciągu:
Partia 1 – 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego,
Partia 2 – 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego lub 6000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partia 3 – 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego lub 2000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partia 4 – 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego lub 2000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partia 5 – 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego lub 2000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partia 6 – 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego lub 6000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partia 7 – 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego;
- d) dostarczenia certyfikatów CE oraz szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w tym DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) dla każdej właściwej jednostki dostarczonych maszyn i/lub urządzeń (w języku polskim);
- e) przeprowadzania przeglądów okresowych, konserwacji i napraw oraz nadzoru nad prowadzeniem przeglądów okresowych, konserwacji i napraw dostarczonych maszyn i/lub urządzeń o ile taki obowiązek wynika z SIWZ w czasie określonym w SIWZ, przy czym wykonywanie tych Usług nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków wynikających z rękojmi i/lub gwarancji jakości;
- f) przeszkolenia personelu Zamawiającego, w zakładzie Wykonawcy lub na Miejscu dostawy, w zakresie: montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji lub naprawy dostarczonych maszyn i/lub urządzeń;

2.3.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie Usług wymienionych w Klauzuli 2.2 wchodzi w skład ceny dostawy maszyn i/lub urządzeń i objęte jest ceną podaną w ofercie.

2.4.

Dostawy wraz z wynikającymi z umowy usługami realizowane będą zgodnie z Harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy i zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

W ciągu 28 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram, plan i program podstawowego szkolenia dla Personelu Zamawiającego (operatorów i personelu inżynieryjno-technicznego) w zakresie budowy, obsługi, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń będących przedmiotem Dostaw, zgodny z wymaganiami sprecyzowanymi w SIWZ.

2.5.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminach określonych dla realizacji odpowiednich dostaw, z uwzględnieniem maksymalnego czasu realizacji dostaw wskazanego w SIWZ, w terminach poniżej podanych:

- 1) zamówienia częściowego partii 1 - Dostawa samochodów ciężarowych nastąpi w terminie do dnia r.;
- 2) zamówienia częściowego partii 2 – Dostawa wózka widłowego nastąpi w terminie do dnia r.;
- 3) zamówienia częściowego partii 3 – Dostawa sprzętu rozdrabniającego nastąpi w terminie do dnia r.;
- 4) zamówienia częściowego partii 4 – Dostawa przetrucarki do kompostu nastąpi w terminie do dnia r.;
- 5) zamówienia częściowego partii 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu nastąpi w terminie do dnia r.;
- 6) zamówienia częściowego partii 6 – Dostawa ładowarek nastąpi w terminie do dnia r.;
- 7) zamówienia częściowego partii 7 – Dostawa sprzętu pomocniczego nastąpi w terminie do dnia r.;

2.6

W przypadku realizacji przedmiotu umowy obejmującego więcej niż jedną partię dostaw, postanowienia umowy stosuje się odpowiednio dla każdej z partii z wyłączeniem postanowień Klauzuli 5.3, które stosuje się dla całości zrealizowanych dostaw.

3. Standardy

Dostawy realizowane w ramach niniejszej Umowy będą odpowiadać standardom wskazanym w SIWZ, a jeśli nie jest wymieniony żaden właściwy standard, będą odpowiadać standardom obowiązującym w kraju pochodzenia towarów z uwzględnieniem spełnienia standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – *Best Available Techniques*),

4. Wykorzystanie dokumentów Umowy i informacji; inspekcja i audyt.

4.1

Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ujawni treści Umowy lub jakiegokolwiek z jej postanowień, wymogów, planów, rysunków, wzorów, próbek lub informacji przekazanych przez Zamawiającego lub w jego imieniu, w związku z tą Umową żadnej osobie poza osobami zaangażowanymi przez Wykonawcę do wykonania Umowy. Informacje ujawniane tym osobom będą traktowane jako poufne i ich zakres będzie tylko taki, jaki potrzebny jest do celów wykonania Umowy.

4.2

Bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie wykorzysta żadnego dokumentu lub informacji wymienionych w Klauzuli 4.1 do celów innych niż wykonanie Umowy.

4.3

4.3.1

Wykonawca umożliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office), Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu badanie dokumentów lub przeprowadzenie inspekcji na miejscu w

celu sprawdzenia wykonania przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenie pełnego audytu, o ile uznają je za konieczne. W takim wypadku Wykonawca udostępni wymagane rachunki, dokumenty księgowo i dokumenty pomocnicze oraz wszelkie inne dokumenty właściwe dla procesu finansowania Projektu. Inspekcje, o których mowa wyżej mogą być przeprowadzane w terminie do 5 lat po dokonaniu końcowej płatności.

4.3.2

Wykonawca umożliwi Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) prowadzenie kontroli i sprawdzenia na miejscu, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie unijnym w celu ochrony interesów finansowych UE przeciwko defraudacjom oraz innym nieprawidłowościom.

4.3.3

Wykonawca zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunałowi Obrachunkowego odpowiedni dostęp do miejsc, w których wykonywana jest Umowa, włącznie z jej systemami informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczącymi technicznego i finansowego zarządzania przedmiotem Umowy, a także podejmie wszelkie kroki dla ułatwienia im pracy. Dostęp pracowników lub przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będzie się odbywał na zasadach poufności wobec osób trzecich z zastrzeżeniem zobowiązań, jakim podlegają według prawa cywilnego. Dokumenty muszą być dostępne oraz wprowadzone do teczek i/lub segregatorów, w taki sposób, aby ułatwić ich badanie, przy czym Wykonawca musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich przechowywania.

4.3.4

Wykonawca zapewni, że każdy podwykonawca i/lub każda inna strona korzystająca z Funduszy WE, o ile występuje, podda się audytowi, kontroli i sprawdzeniu przez Komisję Europejską, Europejski Urząd Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy na tych samych warunkach jak te, które są zapisane w Klauzuli 4.3.1-4.3.3.

Warunki podane w Klauzuli 4.3.1-4.3.4 odnoszą się również do działań kontrolnych i sprawdzających podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i inne instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa kraju Zamawiającego oraz wszelkie instytucje zaangażowane w proces wdrażania Funduszu Spójności w Polsce i uprawnione w jego ramach do podejmowania tego typu działań.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

5.1

- 1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie później niż przed datą zawarcia umowy.
- 2) Wartość zabezpieczenia wynosi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, dla każdego z zamówień częściowych (partii –wskazanych w pkt 2.5 niniejszej Umowy) osobno, na które Wykonawca składa Ofertę tj odpowiednio, dla:
partii 1. (należy podać odpowiednio wyliczoną wartość kwoty zabezpieczenia)

partii 2.	(należy podać odpowiednio wyliczoną wartość kwoty zabezpieczenia)
partii 3.	(należy podać odpowiednio wyliczoną wartość kwoty zabezpieczenia)
partii 4.	(należy podać odpowiednio wyliczoną wartość kwoty zabezpieczenia)
partii 5.	(należy podać odpowiednio wyliczoną wartość kwoty zabezpieczenia)
partii 6.	(należy podać odpowiednio wyliczoną wartość kwoty zabezpieczenia)
partii 7.	(należy podać odpowiednio wyliczoną wartość kwoty zabezpieczenia)

5.2

Kwoty określone, jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będą należne Zamawiającemu, jako odszkodowanie z tytułu jakichkolwiek strat wynikających z nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

5.3.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania zamówienia przez Zamawiającego za należyte wykonane, czyli po podpisaniu protokołu odbioru opisanego w Klauzuli 6.1 c), przy czym 30% zabezpieczenia zabezpiecza roszczenia z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i/lub rękojmi za wady.

6. Inspekcje i testy

6.1

Sprawdzenie przedmiotu Dostaw dla potrzeb oceny stanu wykonania Umowy nastąpi według zasad określonych poniżej. Testy i inspekcje związane z odbiorem przedmiotu Dostaw zostaną przeprowadzone w Miejscu dostawy, przy czym w szczególności może ono polegać na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych elementów przedmiotu Dostaw albo sprawdzeniu dokonanym zgodnie z możliwymi do zastosowania normami technicznymi.

Sprawdzenie przedmiotu Dostaw w celu oceny stanu wykonania Umowy odbędzie się w dniu określonym w Harmonogramie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu Dostawy Zamawiającemu.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o osobach umocowanych w jego imieniu do przeprowadzenia czynności inspekcji i testów.

Zasady inspekcji towarów podczas ich końcowego odbioru, określa się następująco:

- Inspekcja powinna potwierdzić zgodność towarów z zapisami SIWZ oraz Harmonogramem i będzie przeprowadzona przy dostawie towarów do Miejsca dostawy. Protokół Odbioru, zostanie sporządzony i podpisany przez odpowiednio upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z jednej strony, oraz odpowiednio upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z drugiej strony.
- Opisany powyżej protokół będzie zawierał w szczególności:
 - wskazanie zbadanych przedmiotów Dostawy;
 - ewentualnie stwierdzone wady fizyczne lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych.
- Protokół Odbioru zostanie sporządzony odpowiednio dla partii lub części partii w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla

Zamawiającego i Wykonawcy. Podpisanie wszystkich protokołów odbioru dla dostaw objętych Umową, stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru. Podpisanie takiego protokołu bez uwag i zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy uważane będzie za zakończenie części umowy związanej z dostarczeniem towarów.

- d) W przypadku, gdy dostarczone towary, po wykonaniu dostawy i po instalacji, wykazą jakiegokolwiek wady, urządzenia i maszyny zostaną wymienione zgodnie z obowiązkami wynikającymi z gwarancji (Klauzula 12).

6.2

Jeśli w wyniku inspekcji lub testów przedmiot Dostawy okaże się niezgodny ze SIWZ, Zamawiający może go odrzucić, a Wykonawca dostarczy w jego miejsce inny przedmiot Dostawy, bądź też dokona wszelkich niezbędnych, a dopuszczalnych technologicznie zmian, by spełnić wymagania SIWZ bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek przedmiot Dostaw podlegający sprawdzeniu w celu oceny stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru ma wady w rozumieniu Klauzuli 12 Umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę tego przedmiotu wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

6.3

Żadne z powyższych postanowień nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia gwarancji lub innych obowiązków wynikających z Umowy.

7. Opakowanie

7.1

Wykonawca zapewni takie opakowanie i zabezpieczenie przedmiotu Dostaw, jakie będzie niezbędne, by zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości w czasie transportu do Miejsca dostawy zgodnie z postanowieniami Harmonogramu.

Opakowanie winno być na tyle odpowiednie, by wytrzymało, bez ograniczeń, trudne warunki w trakcie przeładunku w tranzycie, skrajne temperatury, zasolenie i opady w czasie transportu i składowania na otwartym powietrzu. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu przedmiotów Dostaw do Miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu dostawy.

7.2

Opakowanie, oznakowanie i dokumenty wewnątrz i na zewnątrz opakowań muszą ściśle odpowiadać wymogom przewidzianym Umową i postanowieniami SIWZ oraz wszystkim późniejszym instrukcjom wydanym w tym zakresie przez Zamawiającego.

8. Dostawa

8.1

Dostawa towarów będzie dokonana przez Wykonawcę zgodnie z warunkami wskazanymi w Harmonogramie. Za dzień wydania przedmiotu Dostawy Zamawiającemu uważa się dzień, w którym przedmioty te zostały zainstalowane (jeżeli dotyczy) i uruchomione przez Wykonawcę w Miejscu dostawy.

8.2

Korzyści i ciężary związane z przedmiotem Dostawy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Dostawy przechodzą na

Zamawiającego z chwilą jego wydania Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.

9. Ubezpieczenie

9.1

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej:

Ubezpieczenie OC kontraktowe na kwotę równą wartości realizowanej Umowy.

Ubezpieczenie OC deliktowe na zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń na kwotę:

Dla Partii 1 - **500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100)**,

Dla Partii 2 – **200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100)**,

Dla Partii 3 – **500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100)**,

Dla Partii 4 – **500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100)**,

Dla Partii 5 – **500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100)**,

Dla Partii 6 – **1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100)**,

Dla Partii 7 – **10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100)**.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji Umowy.

9.2

Wykonawca każdorazowo zawrze umowę ubezpieczenia dla przedmiotu Dostaw od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia do momentu ich wydania Zamawiającemu, zapłaci wszelkie związane z tą umową składki oraz wskaże w tej umowie Zamawiającego jako ubezpieczonego.

10. Transport

10.1

Wykonawca zawrze umowę przewozu przedmiotu Dostaw do Miejsca dostawy oraz zapłaci wszelkie z tym związane należności przewozowe.

10.2

Gdy Wykonawca ma zgodnie z Umową dokonać dostawy towaru na bazie CIF lub CIP, transport towarów do miejsca w kraju Zamawiającego wskazanego w Umowie będzie zorganizowany i opłacony przez Wykonawcę, a koszt ten będzie wliczony w Cenę Umowy. Wykonawca dokonujący dostawy towarów na bazie CIF lub CIP nie podlega dalszym ograniczeniom odnośnie wyboru przewoźnika.

11. Części zamienne, serwis i kontrole

11.1

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych kontroli, konserwacji i napraw dostarczonego towaru i zapewni dostawę nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania zadań i poniesie wszystkie koszty powyższych zobowiązań w okresie gwarancji i/lub rękojmi.

11.2

Dostawa części zapasowych będzie dokonywana na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

11.3

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu i/lub Zamawiającemu w terminie 35 dni od dnia podpisania Umowy, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Dostaw, do akceptacji harmonogram okresowych kontroli, plan konserwacji, przeglądów i smarowań w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, program prac naprawczych,

które nie mogą być sprzeczne z programem eksploatacyjnym i nie spowodują utraty gwarancji.

11.4

W przypadku planowania zakończenia przez Wykonawcę produkcji materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych, Wykonawca poinformuje o planowanym zakończeniu produkcji części zapasowych w terminie wystarczającym dla zaspokojenia przez Zamawiającego jego potrzeb w tym zakresie, jednak nie krótszym niż 6 miesięcy.

Po zakończeniu produkcji materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych Wykonawca jest obowiązany przesłać na żądanie Zamawiającego dane techniczne, projekty, rysunki, i specyfikacje materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych wskazanych na piśmie przez Zamawiającego bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego, jeśli są one wymagane.

Powyższe postanowienia nie zwalniają Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

12. Rękojmia i Gwarancja

12.1

Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji i/lub rękojmi ważnej przez miesiące od daty protokolarnego Odbioru Towarów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

12.1.1

Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach Umowy jest nowy, nie używany, reprezentujący najnowsze modele i zawierający najnowsze udoskonalenia techniczne i materiałowe. Wykonawca gwarantuje dalej, że towar dostarczony w ramach Umowy jest pozbawiony wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych i materiałowych.

12.1.2

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu Dostaw.

12.1.3

Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu Dostawy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

12.1.4

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Dostaw, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu Dostaw do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12.1.5

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu Dostaw do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12.2

12.2.1

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmioty Dostaw dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad fizycznych w rozumieniu Klauzuli 12.1.3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne tych przedmiotów.

Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie dokument gwarancyjny co do jakości Towarów wystawiony przez siebie lub osobę trzecią pisemnie wskazaną Zamawiającemu.

12.2.2

Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany przedmiotów Dostaw na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać tej wymiany lub naprawy na swój koszt w powyższym terminie.

12.2.3

Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiotach Dostaw w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

12.2.4

Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany przedmiotu Dostawy lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

13. Płatność

13.1

Zapłata Ceny Umowy nastąpi częściami/jednorazowo na podstawie faktur/faktury wystawionych/wystawionej prawidłowo i zgodnie z postawieniami Umowy.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur/faktury, jedynie po dokonaniu odbioru w sposób opisany w klauzuli 6.1 lit. c) oraz po przeprowadzeniu w Miejscu dostawy przeszkolenia personelu Zamawiającego co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej [rygor nieważności].

W fakturze Wykonawca wskaże numer Umowy, opis dostarczonego Towaru oraz datę protokołu odbioru Towaru, za który jest wystawiana i datę przeszkolenia personelu Zamawiającego.

13.2

Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

13.3

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy, dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu Wykonawcy z dnia :

Bank:

Nr rachunku:.....

13.4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny

14. Ceny

Ceny żądane przez Wykonawcę w zamian za dostarczone towary i wykonane usługi w ramach Umowy nie będą odbiegać od cen podanych przez Wykonawcę w ofercie i są cenami stałymi.

15. Zmiany Umowy

15.1

Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w Klauzulach 15.2 – 15.11.

15.2

Zmiana może obejmować:

- a) zmianę nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego,
- b) zmianę stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie
- c) zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- d) pominięcie jakiegokolwiek części usług/dostaw (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim)
- e) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług/dostaw określonych w harmonogramie,

15.3

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

- a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.
- b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

15.4

Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w Klauzuli 15.3, wraz z tą propozycją przedłoży:

- a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
- b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia usług/dostaw i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy, oraz
- c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

15.5

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w Klauzuli 15.4.

15.6

W przypadku upływu terminu podanego Klauzuli 15.5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

15.7

Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia Klauzul 15.5 – 15.6.

15.8

W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzi one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.

15.9

Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania Umowy określonego w Klauzuli 2.5 lub zmiany Ceny Umowy przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.

15.10

Cena Umowy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

- a) w stosunku do usług/dostaw które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług/dostaw ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej Umowy.
- b) w stosunku do usług/dostaw, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą oraz usług/dostaw nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi/dostawy, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za usługi/dostawy wykonywane w ramach zmiany.

15.11

Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie może być podpisana później niż 14 dni przed upływem terminu realizacji Umowy wskazanego w Klauzuli 2.5.

15.12

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień Klauzul 15.1- 15.11 jest nieważna.

16. Przeniesienie obowiązków wynikających z Umowy

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie

17. Podwykonawstwo

17.1

Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, jedynie w odniesieniu do części określonej w ofercie Wykonawcy na wykonanie Zamówienia Publicznego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

W przeciwnym wypadku do powierzenia podwykonawcy części zamówienia nie zastrzeżonej w ofercie Wykonawcy do podwykonania wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego wydana w związku z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy.

Taka zgoda Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

17.2

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

17.3

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania

18. Opóźnienia realizacji Umowy przez Wykonawcę

18.1

Dostawy i świadczenie usług będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami określonymi w Harmonogramach zaakceptowanym przez Zamawiającego.

18.2

Jeżeli w jakimkolwiek czasie w trakcie realizacji Umowy Wykonawca lub podwykonawca(y) napotkają okoliczności utrudniające dostawę lub wykonanie usług w terminie, Wykonawca natychmiast zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zaistniałej zwłoce, jej prawdopodobnym okresie i przyczynach. W najwcześniejszym praktycznym terminie po otrzymaniu zawiadomienia od Wykonawcy, Zamawiający oceni sytuację i może, zgodnie ze swoim uznaniem, przedłużyć termin wykonania Umowy, z kosztami pokrycia szkód lub bez, które to przedłużenie trwania Umowy będzie potwierdzone przez strony poprzez zmianę Umowy.

18.3

O ile Klauzula 22 nie stanowi inaczej, zwłoka Wykonawcy w realizacji dostawy spowoduje, iż Wykonawca będzie obowiązany pokryć szkody zgodnie z Klauzulą 19, chyba że zgodnie z Klauzulą 18.2 uzgodnione zostanie przedłużenie czasu bez zastosowania obowiązku pokrycia szkód.

19. Pokrycie szkód

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych Klauzulą 22, jeśli Wykonawca nie zrealizuje całości lub części Dostaw lub nie będzie świadczył usług w terminie (terminach) przewidzianym (przewidzianych) Umową, Zamawiający, niezależnie od innych form przewidzianych Umową, potrąci z Ceny Umowy sumę równą wartości procentowej w wysokości 1% wartości nie dostarczonych przedmiotów Dostaw lub nie wyświadczonych usług za każdy dzień zwłoki, dopóki nie nastąpi dostawa lub świadczenie, do maksimum potrąconego procentu wartości tj. 30% Ceny Partii. Gdy osiągnięta zostanie suma maksymalna, Zamawiający może rozpatrzyć możliwość rozwiązania Umowy zgodnie z Klauzulą 20.

20. Wypowiedzenie Umowy

20.1

Zamawiający może, niezależnie od innych sposobów postępowania w obliczu naruszenia Umowy, wypowiedzieć niniejszą Umowę w całości lub w części poprzez przesłanie Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni w przypadkach:

- a) jeżeli Wykonawca nie dostarczy towarów w całości lub w części w okresie (okresach) przewidzianym (przewidzianych) Umową lub w późniejszym okresie wyznaczonym w wyniku przedłużenia okresu przyznanego przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 18.2; lub
- b) jeżeli Wykonawca nie dopełni któregokolwiek z obowiązków przewidzianych Umową.
- c) jeżeli Wykonawca, w ocenie Zamawiającego, zaangażuje się w działania korupcyjne lub oszukańcze we współzawodnictwie do otrzymania zamówienia lub w czasie wykonywania Umowy.

Z punktu widzenia niniejszej Klauzuli:

"działanie korupcyjne" oznacza oferowanie, przekazanie, otrzymywanie lub domaganie się jakiegokolwiek wartości, w celu wpłynięcia na działanie urzędnika publicznego w procesie przetargowym lub w trakcie realizacji Umowy.

"działanie oszukańcze" oznacza fałszywe przedstawienie faktów w celu wywarcia wpływu na proces przetargowy lub realizację Umowy, na niekorzyść Zamawiającego. Pojęcie to obejmuje również zмовę pomiędzy oferentami (przed lub po przedłożeniu oferty), zmierzającą do ustanowienia cen ofertowych na sztucznym poziomie, braku konkurencyjności oraz pozbawienia Zamawiającego korzyści wynikających ze wolnej i otwartej konkurencji.

20.2

W przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę w całości lub części zgodnie z Klauzulą 20.1, Zamawiający może nabyć na warunkach i w sposób, jakie(i) uzna za stosowne(y), przedmiot(y) Dostaw(y) lub usługi podobny(e) do nie dostarczonych Dostaw lub nie zrealizowanych usług, Wykonawca zaś będzie zobowiązany pokryć różnicę kosztów za przedmiot(y) Dostaw(y) i/lub usługi. Jednakże Wykonawca będzie musiał w dalszym ciągu wykonywać Umowę w części nie objętej wypowiedzeniem.

20.3

Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do jego wykonania, nie krótszy niż 7 dni, z zaznaczeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy z terminem natychmiastowym.

20.4

W przypadkach opisanych w Klauzuli 20.3 lub gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy ustalone w umowie limity, Stronie odstępującej od Umowy druga Strona zobowiązana jest do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość 30% Ceny Umowy tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej o której mowa wyżej winna nastąpić w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.

21. Odstąpienie od Umowy

21.1

Jedna ze Stron Umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, może odstąpić od Umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy:

- (a) wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości;
- (b) po upływie 6 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie Siły Wyższej.
- (c) po ustaniu Siły Wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy lub nie spełniła swojego świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy w ciągu okresu wskazanego w terminie 28 dni, liczonego od dnia ustania działania Siły Wyższej.

21.2

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy Towarów lub świadczenia Usług do dnia odstąpienia od Umowy.

21.3

Przedmiot Dostawy, który jest skompletowany i gotów do wysyłki w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wypowiedzeniu Umowy, będzie przyjęty przez Zamawiającego zgodnie z warunkami i po Cenie Umowy. W przypadku reszty towaru Zamawiający może:

- a) zdecydować się na skompletowanie i dostawę dalszych ilości zgodnie z warunkami i po cenie Umowy; i/lub
- b) anulować resztę zamówień i zapłacić Wykonawcy uzgodnioną sumę za częściową dostawę towaru oraz za materiały i części dostarczone wcześniej przez Wykonawcę.

22. Siła wyższa

22.1

Niezależnie od postanowień zawartych w Klauzulach 18, 19, 20 i 21 Wykonawca nie będzie narażony na przepadek zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, pokrycie szkód czy wypowiedzenie Umowy w wyniku niepodjęcia działania, jeśli oraz w takim zakresie, w jakim zwłoka w dostawie lub niewypełnienie innych obowiązków wynikających z Umowy będzie wynikiem siły wyższej.

22.2

Dla celów niniejszej Klauzuli „siła wyższa” oznacza wydarzenie, na które Wykonawca nie ma wpływu, które nie są wynikiem niedopatrzenia lub błędu Wykonawcy i które są nie do przewidzenia. Do takich zdarzeń należą, choć nie są do nich ograniczone, działania Zamawiającego wynikające z jego niezależnej woli, wojny lub rewolucje, pożar, powódź, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny i embarga.

22.3

Jeżeli nastąpi działanie siły wyższej Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego pisemnie o takiej sytuacji i jej przyczynach. O ile Wykonawca nie otrzyma innych instrukcji od Zamawiającego na piśmie, to Wykonawca będzie dalej wypełniał swoje zobowiązania w ramach Umowy na tyle, na ile jest to praktycznie możliwe, i będzie szukał praktycznych alternatywnych możliwości wykonania Umowy, którym nie przeszkodzi siła wyższa.

23 Rozstrzygnięcie sporów

23.1

Jeśli pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dojdzie do jakiegokolwiek sporu lub rozbieżności opinii w związku z niniejszą Umową lub w wyniku niniejszej Umowy, strony będą się starały rozwiązać taki spór lub różnicę poglądów drogą wzajemnych konsultacji.

23.2

Jeśli po upływie trzydziestu (30) dni stronom nie uda się rozwiązać sporu lub rozbieżności poglądów drogą konsultacji, wówczas Zamawiający lub Wykonawca mogą przedstawić sobie wzajemnie powiadomienie o zamiarze wszczęcia procesu sądowego, zgodnie z poniższymi postanowieniami, odnośnie sprawy będącej przedmiotem sporu.

23.3

Wszelkie spory lub różnice zdań, w odniesieniu do których przedstawiono powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia procesu sądowego zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli, zostaną rozstrzygnięte ostatecznie przez sąd. Proces sądowy może się rozpocząć przed lub po realizacji dostawy towarów na mocy niniejszej Umowy. Proces sądowy zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi poniżej:

Sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują właściwość wyłączną innego sądu

24. Ograniczenie odpowiedzialności

Za wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub zamierzonego uchybienia, a także w przypadku naruszenia Umowy określonego w Klauzuli 12.1.5,

- a) Wykonawca nie będzie miał zobowiązań wobec Zamawiającego, wynikających z Umowy, naruszenia interesów drugiej strony lub innych okoliczności, w odniesieniu do jakichkolwiek pośrednich lub wynikowych strat lub szkód, utraty wartości użytkowych, zmniejszenia produkcji, straty zysków lub kosztów odsetkowych, z zastrzeżeniem jednakże, iż powyższe wyłączenie nie ma zastosowania do wszelkich zobowiązań Wykonawcy do pokrycia szkód na rzecz Zamawiającego oraz
- b) całkowite zobowiązania Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, wynikające z Umowy, naruszenia interesów drugiej strony, lub innych okoliczności, nie mogą przekroczyć całkowitej Ceny Umowy, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie ma zastosowania do kosztów naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu.

25. Język Umowy

Językiem Umowy jest język polski.

26. Prawo właściwe

Prawem mającym zastosowanie do Umowy jest: prawo polskie.

27. Upoważnieni przedstawiciele

Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli wskazanych poniżej:

Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest _____

Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest _____

28. Powiadomienia

28.1

Jakiegokolwiek powiadomienia przekazywane jednej stronie przez drugą w ramach niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie bądź przesyłane telegraficznie, telexem lub faksem, a następnie potwierdzane drugiej stronie na piśmie na adres poniżej określony do tego celu:

Adres Zamawiającego dla doręczeń jest następujący;

.....
Adres Wykonawcy dla doręczeń jest następujący;
.....

28.2

Powiadomienie zostanie uznane za skuteczne w momencie jego doręczenia lub w dniu jego efektywności, którakolwiek z tych dat wypada później.

29. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

29.1

Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1330 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018r. poz. 1243 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018r., poz. 419 tekst jednolity).

29.2

Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

29.3

W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji określonych w ust. 29.2 powyżej, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń.

29.4

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, lub jego klientów bądź kontrahentów, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o których Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji realizacji niniejszego zamówienia a w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przede wszystkim Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 419 tekst jednolity).

30. Załączniki

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy:

Załącznik 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na . Dostawę sprzętu i wyposażenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach dla przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”

Załącznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia _____ na

Załącznik 3: Wzór dokumentu gwarancyjnego.

W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zapisami umowy oraz załączników bądź w ramach poszczególnych załączników decydujące są postanowienia umowy, a następnie załączników w wymienionej wyżej kolejności.

Podpisane, opatrzone pieczęcią, dostarczone przez
.....[imię i nazwisko]
.....[stanowisko]
(w imieniu Zamawiającego)

Podpisane, opatrzone pieczęcią, dostarczone przez
.....[imię i nazwisko]
.....[stanowisko]
(w imieniu Wykonawcy).



Załącznik nr 3 - wzór dokumentu gwarancyjnego;

1. Wymagany okres gwarancji na sprzęt i części zamienne wchodzące w skład przedmiotu Dostaw wynosiod daty protokolarnego Odbioru przedmiotu Dostaw Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
2. Wykonawca/ Gwarant gwarantuje w ramach Dostaw dostarczenie Zamawiającemu najnowszych modeli nowych, nie używanych sprzętu/ pojazdów/ urządzeń i części zamiennych zgodnie ze standardami najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques),
3. Wykonawca/ Gwarant gwarantuje, że wszystkie dostarczone sprzęt/ pojazdy/ urządzenia i części zamienne są/będą wolne od wad wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania.
4. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:
 - 1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawcę/ Gwaranta w terminie minimum 5 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).
 - 2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza pożądany termin na usunięcie wad. Wykonawca/ Gwarant usunie wady bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 - 3) Wykonawca/ Gwarant przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.
 - 4) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa, nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.
 - 5) Wykonawca/Gwarant przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy dostarczonych sprzętu/ pojazdów/ urządzeń, gwarantuje dostawę części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosić będzie koszty takich zobowiązań.
 - 6) Wykonawca/ Gwarant przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, które nie mogą być sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogą skutkować utratą gwarancji.
 - 7) Gwarancja dla dostarczonego sprzętu i części zamiennych nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
 - b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją
 - c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,
 - d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),
 - e) uszkodzenia związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
5. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1) nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy/ Gwaranta, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.

III. CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Cele i wymagania ogólne Kontraktu.

1. Cele ogólne Kontraktu

Celem niniejszego Kontraktu jest dostarczenie wymaganych w siwz pojazdów/maszyn/urządzeń zgodnie z Ofertą odpowiadającą poszczególnym zamówieniom częściowym, odpowiednie przeszkolenie Personelu Zamawiającego do należytego użytkowania przedmiotu Dostaw, działań wynikających z zobowiązań gwarancyjnych oraz wykonywanie obsługi serwisowej i przeglądów okresowych zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę Harmonogramem przeglądów okresowych. Wszelkie działania Wykonawcy winny być zgodne z:

- 1) wymaganiami Ustawy prawo zamówień publicznych oraz odpowiednimi dla tych kontraktów specyfikacjami istotnych warunków zamówień,
- 2) wymaganiami polskiego prawa
- 3) wymaganiami i przy spełnieniu standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – *Best Available Techniques*),
- 4) wymaganiami Zamawiającego,
- 5) posiadanymi przez Zamawiającego „dokumentami zamawiającego” zgodnie z ich definicją FIDIC,
- 6) wymaganiami UE i wszystkich Instytucji zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia oraz procedurami w tym zakresie obowiązującymi,
- 7) wymaganiami jakości w okresie bezpośredniej realizacji oraz w okresie gwarancji,
- 8) harmonogramem, budżetem i zakresem rzeczowym Przedsięwzięcia oraz
- 9) zagwarantować osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego i technologicznego
- 10) zapewnić prawidłową realizację Dostaw,
- 11) umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację przedmiotów zamówienia przez Zamawiającego tak w okresie gwarancji i/lub rękojmi, jak i po jego zakończeniu.

2. Wymagania ogólne

- 1). Oferowane maszyny i urządzenia eksploatowane będą w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. W skład strumienia odpadów przyjmowanych do zakładu przez Zamawiającego, wchodzi głównie odpady komunalne zmieszane, odpady z selektywnej zbiórki, odpady biodegradowalne, odpady budowlane, wielkogabarytowe. W związku z powyższym oferowane maszyny i urządzenia winny być przystosowane do pracy w powyższych warunkach.
- 2). Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że maszyny i urządzenia będą garażowane na wolnym powietrzu, pod wiatą, lub w pomieszczeniu nieogrzewanym.
- 3). Oferowane maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe i nie mogą być prototypami. Data produkcji nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem dostawy.

- 4). Dostawa maszyn i urządzeń zgodnych ze specyfikacjami technicznymi, będzie zgodna z polskimi normami i przepisami.
- 5). Wykonawca dostarczy, wyposaży, uruchomi maszyny i urządzenia, oraz przekaże je w pełni sprawne i gotowe do użycia.
- 6). Koszty poniesione podczas instalacji, szkolenia Personelu Zamawiającego i przekazania oraz koszty na wszystkie testy przeprowadzone przed odbiorem będą poniesione przez Wykonawcę.
- 7). Okres gwarancyjny na maszyny i urządzenia będzie wynosił odpowiednio dla:
Partii 1 – 36 miesięczny okres gwarancyjny,
Partii 2 – 36 miesięczny okres gwarancyjny lub 6000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partii 3 – 24 miesięczny okres gwarancyjny lub 2000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partii 4 – 24 miesięczny okres gwarancyjny lub 2000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partii 5 – 24 miesięczny okres gwarancyjny lub 2000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partii 6 – 24 miesięczny okres gwarancyjny lub 6000mth w zależności co nastąpi wcześniej,
Partii 7 – 24 miesięczny okres gwarancyjny;
- 8). Okres gwarancyjny biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru urządzenia i/lub maszyny bez uwag.
- 9). Gwarancja, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego.
- 10). Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiegokolwiek naprawy i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.
- 11). Czas od zgłoszenia do dokonania usunięcia usterki i oddania maszyny i/lub urządzenia Zamawiającemu do użytkowania, będzie naliczany w dniach (każda godzina powyżej wielokrotności 24 h będzie liczona jako dzień) i spowoduje automatyczne przedłużenie okresu gwarancyjnego o odpowiadający mu w dniach okres czasu.
- 12). Wykonawca przedstawi w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogram dostaw
- 13). Wykonawca przedstawi w terminie 35 dni od dnia podpisania Umowy, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Dostaw, do akceptacji harmonogram okresowych kontroli, plan konserwacji, przeglądów i smarowań w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, program prac naprawczych
- 14). Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym wszelkie materiały eksploatacyjne (filtry, oleje, smary, części zamienne na użytek okresowych przeglądów serwisowych) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wymaganych przez Wykonawcę przeglądów serwisowych i ciągłej eksploatacji maszyny i/lub urządzenia Zamawiającemu.
- 15). Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych, przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 14 dni obowiązywania okresu gwarancji niezależnie od ilości wypracowanych motogodzin.

- 16). Wykonawca oferując swoje maszyny i urządzenia powinien uwzględnić wszystkie wymogi określone w siwz oraz w Ofercie.
- 17). Wykonawca powinien oświadczyć, że maszyny i urządzenia przez niego zaoferowane będą zgodne, w szczególności z wymaganiami odpowiednich polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa, hałasu, dozoru technicznego, dopuszczenia do ruchu drogowego i innych, których dotyczą.
- 18). Wykonawca powinien zapewnić, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, że oferowane maszyny i urządzenia będą zgodne ze standardami wymaganymi i stosowanymi w UE.
- 19). Przed podpisaniem umowy, obowiązkiem Wykonawcy, będzie dostarczenie właściwych certyfikatów wymaganych polskim prawem lub dokumentów potwierdzających, że oferowane maszyny i urządzenia posiadają stosowne certyfikaty i/lub inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami, dopuszczające do użytkowania maszyn i urządzeń w Polsce.
- 20). Wszystkie certyfikaty, homologacje i inne niezbędne i wymagane dokumenty dopuszczające maszyny i urządzenia do eksploatacji zgodnie z wymogami polskiego prawa, muszą być przedstawione Zamawiającemu przed Odbiorem maszyn i urządzeń.

3. Oznaczenie Towarów

- 1). Wykonawca powinien zapewnić etykiety, tabliczki firmowe, instrukcje i tabliczki ostrzeżenia potrzebne do oznakowania i bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. Wszystkie napisy mają być w języku polskim.
- 2). Etykiety i tabliczki firmowe mają odpowiadać wymogom polskich przepisów.
- 3). Maszyny i urządzenia mają być odpowiednio i trwale oznakowane wraz z podaniem minimum nazwy producenta, rokiem produkcji i numerem seryjnym.

4. Szkolenia Personelu Zamawiającego

- 1). Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, w ciągu 28 dni po podpisaniu umowy, szczegółowy harmonogram, plan i program podstawowego szkolenia dla Personelu Zamawiającego (operatorów i personelu inżynieryjno-technicznego) w zakresie budowy, obsługi, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń będących przedmiotem Dostaw
- 2). Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego, przed odbiorem maszyn i urządzeń po ich dostarczeniu do Zamawiającego, podstawowe kursy szkoleniowe zgodnie z programem szkoleń przedstawionym przez Wykonawcę:
 - (i) dla zamówienia częściowego partia 1: podstawowe szkolenie dla 10 ÷ 12 osób 1 dzień 2 godziny;
 - (ii) dla zamówienia częściowego partia 2: podstawowe szkolenie dla 6 ÷ 8 osób 1 dzień 2 godziny;
 - (iii) dla zamówienia częściowego partia 3: podstawowe szkolenie dla 3 ÷ 6 osób w ciągu 1 dnia 4 godziny;
 - (iv) dla zamówienia częściowego partia 4: podstawowe szkolenie dla 6 ÷ 8 osób ciągu 1 dnia 6 godzin;
 - (v) dla zamówienia częściowego partia 5: podstawowe szkolenie dla 6 ÷ 8 osób ciągu 1 dnia 6 godzin

- (vi) dla zamówienia częściowego partia 6: podstawowe szkolenie dla 8 ÷ 10 osób w ciągu 1 dnia przez 6 godzin
- (vii) dla zamówienia częściowego partia 7: podstawowe szkolenie 4 ÷ 6 osób w ciągu 1 dnia przez 0,5 godziny
- 3). Szkolenie obejmie osoby wskazane przez Zamawiającego. Szkolenie ma na celu zapewnić takie umiejętności, aby personel posiadał podstawową wiedzę na temat budowy, obsługi, napraw i konserwacji dostarczonych maszyn i urządzeń.
- 4). Ważnym jest, aby osoby, które będą szkolone, zapoznały się z Instrukcją obsługi maszyn i urządzeń oraz DTR i aby te instrukcje były włączone do szkolenia. Instrukcje użyte podczas szkolenia powinny być kompletne odnośnie instalacji, obsługi, podstawowych napraw i konserwacji.
- 5). Szkolenie i materiały szkoleniowe winny być kompletne i dostarczone w języku polskim. Każdy uczestnik szkolenia winien otrzymać kompletne materiały szkoleniowe.
- 6). Szkolenia będą prowadzone w języku polskim w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Gdańska.
- 7). Instrukcje obsługi DTR maszyn i urządzeń winny być napisane w języku polskim

5. Przekazywanie i nadzór Wykonawcy

Podczas przekazywania maszyn i/lub urządzeń, Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów/inżynierów Personelu Wykonawcy.

6. Wymogi odnośnie gwarancji i konserwacji.

- 1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji i/lub rękojmi ważnej przez minimum 24 miesiące od daty protokolarnego Odbioru przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych kontroli, konserwacji i napraw dostarczonego towaru i zapewni dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania tych okresowych kontroli i konserwacji (za wyjątkiem paliwa) i poniesie wszystkie koszty powyższych zobowiązań w okresie gwarancji i/lub rękojmi.

2. Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych maszyn i/lub urządzeń objętych poszczególnymi Zamówieniami częściowymi.

1. zamówienie częściowe Partia 1 - Dostawa samochodów ciężarowych.

1) samochody ciężarowe do obsługi kompostowni szt. 2;

Wstęp

Samochody hakowe przeznaczone do przewozu towarów w kontenerach po drogach utwardzonych i nieutwardzonych oraz drogach publicznych. Nie dopuszcza się dostawy samochodów różnych marek, oba muszą być wyposażone identycznie, zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Opis techniczny:

Wymagania techniczne	
Maksymalna konstrukcyjna masa całkowita	minimum 33 Mg (według specyfikacji fabrycznej pojazdu)
Urządzenie hakowe	<ul style="list-style-type: none"> - minimalne obciążenie 21 Mg; - obsługa kontenerów o długościach od 4,7 do 6,9 m; - hak na wysokości 1570 mm, rodzaj kontenera według normy DIN 30722, potwierdzone przez jednostkę certyfikującą; - zabezpieczenie kontenera hydrauliczne z elektrycznym czujnikiem położenia; - hydrauliczna blokada resorów; - elektroniczne sterowanie wielofunkcyjne panelem sterowania z kabiny, montowanym na stałe; - dodatkowo możliwość awaryjnego sterowania urządzeniem hakowym na zewnątrz hydraulicznym zaworze głównym umieszczonym na ramie hakowca - cały cykl załadunku i rozładunku kontenera powinien odbywać się za pomocą jednej dźwigni - panel sterowniczy ze świetlną informacją zabezpieczenia blokad i położenia ramy hakowca do pozycji transportowej wyposażony w wyświetlacz diagnostyczny, - system czujników elektronicznych z informacją uniemożliwiającą wykonanie nieprawidłowego ruchu urządzenia hakowego - automatyczna funkcja tzw. „miękkiego osiadania” kontenera przy załadunku eliminująca efekt uderzenia kontenerem w ramę pojazdu w końcowej fazie załadunku, przy maksymalnym wychyleniu dźwigni sterującej; - możliwość pracy w charakterze wyrotu hydraulicznego; - automatyczna funkcja blokowania kontenera funkcji wyrotu, - zbiornik oleju wyposażony w filtr powrotny, - urządzenie wysokociśnieniowe 30 MPa, - hak o podwyższonej wytrzymałości, wymienny, przykręcany, wyposażony w blokadę grawitacyjną, - maksymalnie dwie rolki prowadzące kontener podczas wykonywania operacji wciągania lub zdejmowania kontenera, - Kontener podczas wykonywania operacji wciągania lub zdejmowania nie może mieć kontaktu z podporami stałymi - Zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowa farba podkładowa - Urządzenie musi pochodzić z produkcji seryjnej i nie może być prototypem
Skrzynia biegów	Automatyczna - 12 biegowa + dwa biegi wsteczne Zabezpieczenie przed rozruchem pojazdu na biegu Ograniczenie uślizgu sprzęgła
Konfiguracja kół	6x4
Zawieszenie	na resorach nacisk na przednią oś minimum 9 Mg nacisk na osie tylne minimum 13 Mg - na każdą
Układ kierowniczy	- ze wspomaganie; - regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach;
Silnik	- spalinowy wysokoprężny o mocy minimalnej 265 kW; - zgodny z normą EURO 6, technologia oczyszczania spalin SCR bez EGR; - chłodzony cieczą, - przystawka odbioru mocy odsilnikowa



Wymagania techniczne	
Hamulce	<ul style="list-style-type: none"> - bębnowe z systemem ABS; - automatyczna regulacja luzów szczęk hamulcowych; - hamulec postojowy/awaryjny; - system blokujący przed staczeniem się pojazdu na wzniesieniu podczas ruszania
Obsługa	<ul style="list-style-type: none"> - immobilizer;
Kabina	<ul style="list-style-type: none"> - „krótka dzienna”, z dodatkową przestrzenią (minimum 25 cm) za fotelami - klimatyzacja minimum manualna - zawieszenie kabiny pneumatyczne, na 4 poduszkach - fotel kierowcy pneumatyczny, regulowany minimum w dwóch płaszczyznach, ogrzewany; - szyba w tylnej ścianie kabiny
Tablica rozdzielcza	standardowa wyposażona w wyświetlacz systemu diagnostycznego pojazdu fabryczny licznik motogodzin
Zbiornik paliwa	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażony w zamykany na klucz korek wlewu paliwa; - pojemność zbiornika minimum 280 litrów - filtr paliwa z separatorem wody, - podgrzewacz paliwa
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - blokady mechanizmu różnicowego na obydwu mostach oraz międzymostowa; - tylna belka antynajzdowa; - uchwyty holownicze przód i tył; - ogumienie konstrukcyjne przód o rozmiarze 385/65 R22.5; - ogumienie konstrukcyjne tył o rozmiarze 315/80 R22.5 - koło zapasowe szt. 2 o rozmiarach 385/65 R22.5 i 315/80 R22.5; - podgrzewany osuszacz powietrza pneumatycznego układu hamulcowego; - podgrzewane i sterowane elektrycznie lusterka boczne; - osłona przeciwsłoneczna; - ogrzewanie postojowe; - apteczka; - pasy bezpieczeństwa; - zagłówki siedzeń; - trójkąt bezpieczeństwa- ostrzegawczy; - światła drogowe i mijania w technologii LED - siatka ochronna na reflektory, - kamera cofania fabrycznie montowana wraz z kolorowym ekranem w kabinie - lampa błyskowa-ostrzegawcza na kabinie; - dodatkowe lampy cofania; - fartuchy przeciwbłotne; - lewarek - świetlny – dodatkowa lampa LED na tylnej belce i dźwiękowy biały sygnał cofania - radio z instalacją głośnikową (minimum 2 głośniki) - przystosowane do montażu CB-radio - podstawowy zestaw narzędzi
Symbole i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE
Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	<p>Wykonawca w ramach ceny wykona w pojazdach stanowiących przedmiot zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przeglądy okresowe włączając materiały i części zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 36 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikających z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy <p>- wszystkie naprawy wynikające z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 36 miesięcy</p>
Malowanie	wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych. Kabina koloru złotego – odcień koloru zostanie ustalony przy podpisaniu umowy

Wymagania techniczne	
Wymagania dodatkowe	<p>Urządzenia hakowe muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać jednakowe wyposażenie i parametry.</p> <p>Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub kompatybilnego z w/w systemem w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; <p>(Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ);</p>
Gwarancja i Usługi gwarancyjne	gwarancja na kompletny pojazd 36 miesięcy

2. zamówienie częściowe Partia 2 – Dostawa wózka widłowego

1). Wózek widłowy szt. 2;

Wstęp.

Sprzęt przeznaczony do transportu różnego rodzaju materiałów przy użyciu osprzętu posiadanego przez Zamawiającego na terenie zakładu. Nie dopuszcza się dostawy wózków od różnych producentów.

Uwaga! Jeden z wózków będzie finansowany w 100% ze środków własnych Zamawiającego i nie jest objęty dofinansowaniem z POLiŚ. Zamawiający będzie wymagał wystawienia odrębnych faktur.

Opis techniczny:

Wymagania techniczne:	
Udźwig	- minimum 2,5 Mg;
Silnik	- spalinowy zasilany paliwem Diesel z katalizatorem; - moc minimum 30 kW; - pojemność silnika nie większa niż 3000 cm ³ ; - gwarancja rozruchu na zimno przy -20°C lub dostarczyć urządzenie do rozruchu na zimno; - chłodnice zamontowane w jednej płaszczyźnie lub zespolone chłodnice wodno - olejowe;
Wysokość podnoszenia	- minimalna wysokość podnoszenia 3,2 m; - możliwość wjazdu przez bramę o wysokości 2,34 m;



Wymagania techniczne:	
Układ jezdny	<ul style="list-style-type: none"> - napęd hydrokinetyczny; - podwozie czterokołowe, ogumione (pneumatyczne radialne) przystosowane do jazdy po drogach i nawierzchniach utwardzonych; - mokre hamulce wielotarczowe; - bezobsługowy hamulec ręczny; - belka wahliwa z wysokim punktem montażu poprawiająca stabilność pasywną (punkt montażu belki wahliwej powinien znajdować się na takiej wysokości aby zabezpieczać wózek przed przewróceniem się); - podzespoły wykonane w taki sposób, aby wykluczyć uszkodzenia spowodowane nawijaniem odpadów
Kabina operatora	<ul style="list-style-type: none"> - metalowa, oszklona, zamykana na klucz; - ogrzewanie – nagrzewnica nie może być montowana na elementach ruchomych np.: drzwi; - dwa lusterka wsteczne; - panoramiczne lusterko wsteczne; - regulowana kolumna kierownicy; - fotel operatora z podparciem bocznym regulowany w dwóch płaszczyznach z wielofunkcyjnym podłokietnikiem i sterowaniem; - szyba dachowa wielowarstwowa ze szkła bezpiecznego; - zawieszenie kabiny lub fotela operatora w sposób tłumiący drgania; - spełniająca normy FOPS; - poziom hałasu w kabinie zgodnie z normą EN 12 053
Obsługa	<ul style="list-style-type: none"> - uruchomienie sprzętu przez klucz zapłonowy;
Przyrządy kontrolno-pomiarowe	<ul style="list-style-type: none"> - system ważenia ładunku, oparty o ciśnienie oleju urządzenia podnoszącego w wózku. Zamawiający dopuszcza, jako równoważny system ważenia montowany na widłach przy spełnieniu poniższych wymagań - dokładność ważenia nie mniejsza niż 0,4%, wyświetlacz zamontowany w kabinie, możliwość wpisania tary lub automatyczna regulacja; - licznik godzin pracy,
Osprzęt	<ul style="list-style-type: none"> - widły do palet długie (ok. 1,2 m) – szt. 2; - chwytak prostokątny o udźwigu min. 2,0 Mg do zbelowanej makulatury i tworzywa sztucznego, o rozwarości w zakresie minimum pomiędzy 520 do 1900 mm oraz długości ramion 1200 mm, przystosowany do bezpośredniego montażu do karetki – szt. 1 - karetki klasy IIA;



Wymagania techniczne:	
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - zintegrowany przesuw boczny min. +/- 0,1 m; - dodatkowy obwód hydrauliczny z szybkozłączami do podłączenia osprzętu; - system hydrauliczny ze zmienną wydajnością w zależności od masy ładunku (Układ hydrauliczny winien charakteryzować się zmiennym wydatkiem pompy lub układ hydrauliczny winien być wyposażony w kompensator ciśnienia); - robocze światła do pracy nocą z tyłu i przodu pojazdu, światła drogowe; - lampa błyskowa ostrzegawcza na kabinie; - sygnał dźwiękowy i świetlny przy jeździe tyłem; - podwozie wózka zabezpieczone na całej powierzchni, tak aby nie dostawały się tam odpady, osłoną metalową; - dodatkowa osłona zewnętrznego układu wydechowego; - przystosowany do montażu CB radia; - koło zapasowe – przód i tył po 1 sztuce - Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; (Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ);
Symbole i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE
Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	<p>Wykonawca w ramach ceny oferty wykona u Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi; - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych; - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji; - wszystkie naprawy wynikające z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji; <p>Wykonawca w ramach ceny dostarczy także materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w okresie gwarancji, wyłączając płyn do spryskiwaczy;</p>
Malowanie	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych
Gwarancja i Usługi gwarancyjne	- gwarancja minimum trzyletnia lub 6000 mth w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

3. zamówienie częściowe Partia 3 – Dostawa sprzętu rozdrabniającego.

1). mobilny rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych szt. 1;

Wstęp

Urządzenie dostosowane do rozdrabniania wszelkiego rodzaju odpadów wielkogabarytowych: mebli drewnianych, mebli tapicerowanych, elementów drewnianych, pni, konarów i gałęzi.

Opis techniczny:

Wymagania techniczne:	
Rodzaj zabudowy	Mobilna, na kołach dostosowana do transportu samochodem ciężarowym lub ładowarką, przystosowana do ruchu po drogach publicznych
Wydajność	nie mniejsza niż 30 Mg/h przy gęstości 300 kg/m ³
Elementy rozdrabniające	rozdrabnianie materiału przez zastosowanie elementów rozdrabniająco-rozrywających, wolnoobrotowych jeden wał rozdrabniający ostrza z materiałów o przedłużonej trwałości i odporności na ścieranie, z wymiennymi wkładkami tnącymi długość części użytkowej walca roboczego nie mniejsza niż 3000 mm
Obsługa	uruchomienie sprzętu musi być zabezpieczone przed nieupoważnioną obsługą;
Ładowanie	- ładowana od góry za pomocą ładowarki kołowej. - wysokość górnej krawędzi wsypu do 3,5 m (od poziomu terenu), - minimalna szerokość wlotu wsypu minimum 3 m; - długość wlotu wsypu minimum 3 m
Silnik	silnik spalinowy wysokoprężny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
Moc silnika	minimum 350 kW Norma emisji spalin EUROMOT 4
Wyposażenie dodatkowe	- centralny automatyczny układ smarowania; - hydraulicznie składany i rozkładany przenośnik wyrzutowy; - separator magnetyczny nadtaśmowy poprzeczny, hydrauliczny - maszyna wyposażona w system hydraulicznego samonapędu, pozwalającego na przesuwanie maszyny przód-tył -system sterowania radiowego wraz z min. jednym pilotem
Symbol e i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE
Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi u Zamawiającego: -przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 24 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 2 lat - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji przez okres 24 miesięcy - wszystkich napraw wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 2 lat Wykonawca w ramach ceny dostarczy materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w ciągu jednorocznego okresu gwarancyjnego wyłączając paliwo.
Malowanie	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych
Wymagania dodatkowe	Pojemność zbiornika paliwa minimum 500 litrów Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl ; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie: - planowania tras;

Wymagania techniczne:	<ul style="list-style-type: none"> - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; <p>(Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ); Długość transportowa nie większa niż 10 m Układ wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe wału rozdrabniającego Max masa urządzenia nie większa niż 25 Mg Nie dopuszcza się żadnych rozwiązań prototypowych</p>
Gwarancja i Usługi gwarancyjne	Gwarancja dwuletnia lub 2000 mth w zależności co nastąpi wcześniej

4. zamówienie częściowe Partia 4 – Dostawa przrucarki do kompostu.

1). Przerucarka bramowa do kompostu szt. 1;

Wstęp

Maszyna przeznaczona do przerzucania pryzm w hali dojrzewania kompostu.

Opis techniczny:

Wymagania techniczne:	
Wydajność	prędkość przerzucania pryzm minimum 3600 m ³ /h (bez zastosowania wyrzutu bocznego)
Masa eksploatacyjna	minimum 16 Mg
Silnik	spalinowy wysokoprężny o mocy minimalnej 235 kW z układem sterowniczym chroniącym przed przeciążeniem, Norma emisji spalin STAGE IV/Tier 4f
Układ hydrauliczny	pompa wielotłoczkowa, napęd hydrostatyczny
Wymiary pryzm kompostowych	<ul style="list-style-type: none"> - wysokość pryzmy minimum 2,2 m, - szerokość pryzmy (u podstawy) minimum 5 m - odległości między podstawami pryzm do 0,5 m
Obsługa	uruchomienie sprzętu musi być zabezpieczone przed nieupoważnioną obsługą;
Kabina operatora	<ul style="list-style-type: none"> - klimatyzowana, oszklona czterostronnie z wycieraczkami, - kabina montowana na stałe, w osi przrucarki, nad pryzmą, - z filtrowaniem powietrza przy użyciu minimum filtrów cząstkowych i węgla aktywnego z separacją amoniaku, kontrola ciśnienia kabiny z optycznym i akustycznym sygnałem ostrzegawczym, - dwa zewnętrzne podgrzewane lusterka wsteczne, - kamera cofania, - zawieszenie kabiny lub fotela operatora w sposób tłumiący drgania - panel obsługowy w języku polskim - wyjście awaryjne z kabiny operatora - maska ewakuacyjna
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - centralny automatyczny układ smarowania - podwozie gaśnicowe + dodatkowy komplet gaśnic - robocze światła LED do pracy nocą z tyłu i przodu pojazdu - dodatkowe światła LED poniżej kabiny z możliwością ręcznej regulacji pozycji pracy - lampa błyskowa – ostrzegawcza na kabinie - sygnał dźwiękowy i świetlny przy jeździe tyłem - układ zraszania pryzm i dozowania komponentów wraz z węzłem doprowadzającym z hydrantu na bębnie o długości min 150 m; Zamawiający posiada zainstalowany w hali dojrzewania hydrant, ciśnienie wody na wylocie z hydrantu wynosi 6 Bar przy wydajności

Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Wymagania techniczne:	
	<p>15 litr/s;</p> <ul style="list-style-type: none"> - listwa zdzierająca spodnią warstwę kompostu - tylna kłapa regulująca wyrzut kompostu, regulowana hydraulicznie - skrzydła boczne podgarniające składane hydraulicznie - radio z instalacją głośnikową (minimum 2 głośniki) - przystosowane do montażu CB-radio - wymiary robocze maszyny muszą zezwalać na przejazdy przez bramę o wymiarach szerokość 6,6 m wysokość 4,5 m
Symbol i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE
Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	<p>Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi u Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 24 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 2 lat - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji przez okres 24 miesięcy - wszystkich napraw wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 2 lat <p>Wykonawca w ramach ceny dostarczy materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w ciągu dwuletniego okresu gwarancyjnego wyłączając paliwo.</p>
Malowanie	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych
Ubezpieczenie	do terminu odbioru przedmiotu zamówienia jego ubezpieczenie pozostaje w gestii Wykonawcy
Wymagania dodatkowe	<p>Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; <p>(Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ);</p>
Gwarancja i Usługi gwarancyjne	gwarancja minimum 24 miesięczna lub 2000 mth w zależności co nastąpi szybciej

5. zamówienie częściowe Partia 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu

1). Maszyna do doczyszczania kompostu szt. 1;

Wstęp

Urządzenie przeznaczone do wydzielenia właściwych frakcji kompostu objętych certyfikatem. Maszyna będzie pracowała w zamkniętej hali i na otwartym placu.

Opis techniczny:

Wymagania techniczne:	
Rodzaj zabudowy	- samojezdna, na podwoziu kołowym. Nie dopuszcza się podwozia w formie naczepy do transportu przy użyciu sprzęgu siodłowego
Wydajność	nie mniejsza niż 190 m ³ /h
Silnik	Elektryczny w przedziale mocy 40 – 65 kW z możliwością regulacji prędkości obrotowej zasilany ze źródła zewnętrznego lub spalinowy wysokoprężny o mocy min. 80 kW. W przypadku dostawy maszyny z silnikiem elektrycznym Zamawiający żąda dodatkowo wbudowania w maszynę spalinowego wysokoprężnego generatora prądu z zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Moc elektryczna generatora winna być tak dobrana aby zasilić wszystkie elektryczne odbiorniki w maszynie Norma emisji spalin generatora STAGE IV/Tier 4f
Pokład przesiewający	rozdział na minimum trzy frakcje w następujących przedziałach granulometrycznych: d) 0 - 20 mm (możliwość regulacji wielkości frakcji), e) 20 - 60 mm, f) > 60 mm, przesiewanie za pomocą elementów gwiaździstych, wymiennych, mocowanych na wałkach z możliwością samooczyszczenia, regulowana prędkość obrotowa wałków
Obsługa	uruchomienie sprzętu musi być zabezpieczone przed nieupoważnioną obsługą;
Ładowanie	- ładowana od góry za pomocą ładowarki kołowej, - objętość leja zasypowego min. 5,0 m ³ - wysokość wsypu do 3,5 m mierzone od poziomu terenu, - minimalna szerokość wlotu wsypu minimum 1,8 m; - długość wlotu wsypu minimum 3,0 m
Wyposażenie dodatkowe	- centralny automatyczny układ smarowania - hydraulicznie składane i rozkładane przenośniki wyrzutowe dla każdej z przesiewanych frakcji; - sterowanie za pomocą panelu wizualnego z wyświetlaczem, możliwość kontroli i sterowanie układami elektrycznymi i elektronicznymi oraz dodatkowo pilot do sterowania radiowego; - nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych;
Symbol i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE
Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi u Zamawiającego: - przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 24 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 2 lat - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji przez okres 24 miesięcy - wszystkich napraw wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 2 lat Wykonawca w ramach ceny dostarczy materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w ciągu dwuletniego okresu gwarancyjnego wyłączając paliwo. Dodatkowo, w czasie trwania gwarancji, Wykonawca w ramach oferty jest zobowiązany do wymiany kompletu dysków gwiaździstych lub dysków i wałków w zależności od wymagań producenta



Wymagania techniczne:	
Malowanie	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych
Ubezpieczenie	do terminu odbioru przedmiotu zamówienia jego ubezpieczenie pozostaje w gestii Wykonawcy
Wymagania dodatkowe	<p>- możliwość ustawienia maszyny dłuższym bokiem bezpośrednio przy ścianie, Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; <p>(Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ);</p>
Gwarancja i Usługi gwarancyjne	gwarancja min. 24 miesiące lub 2000 mth w zależności co nastąpi szybciej

6. zamówienie częściowe Partia 6 – Dostawa ładowarek.

Wstęp

Ładowarki będą pracowały głównie w zamkniętych pomieszczeniach, w warunkach dużej wilgotności, zapylenia i wysokiej temperatury. Będą wykonywały zadania związane z procesami kompostowania odpadów biodegradowalnych. Wszystkie ładowarki muszą posiadać jednakowe wyposażenie uwzględniające minimalne wymagania Zamawiającego, za wyjątkiem łyżek ładunkowych i pochodzić od jednego producenta.

ŁADOWARKA KOŁOWA – 3 szt.

Opis techniczny:

Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego
Masa eksploatacyjna	Min. 19 Mg
Silnik	Spalinowy wysokoprężny o mocy min. 140 kW z układem sterowniczym chroniącym przed przeciążeniem. Pojemność silnika nie mniejsza niż 7l. Norma emisji spalin STAGE IV/Tier 4f Chłodnica silnika z szerokimi lamelkami 6 FPI Wstępny turbinowy filtr powietrza
Koła	4 koła rozmiar 23,5 R25 z ogumieniem o wysokiej wytrzymałości L5 stalowe, z błotnikami nad każdym kołem
Napęd	- na wszystkie cztery koła, - prędkość jazdy do przodu minimum 39 km/h i tyłu minimum 25 km/h - prześwit min. 370 mm
Hamulce	- działające na cztery koła - hamulec postojowy
Układ roboczy	- ciśnienie hydrauliki roboczej minimum 290 bar - wydajność pompy hydraulicznej, roboczej minimum 230 l/min - układ awaryjnego skrętu
Zabezpieczenia	- automatyczny powrót łyżki do pozycji ładunkowej - zabezpieczenie przed uruchomieniem maszyny przez osoby nieuprawnione
Łyżka szt. 2	- wysokość ładunku minimum 3,9 m (liczona do sworznia obrotu łyżki), - udźwig przy maksymalnie zgiętym przegubie, przy zastosowaniu opon L3 i z łyżką do materiału o gęstości 1,8 Mg/m ³ , minimum 11,5 Mg, mierzone wg ISO 14397-1 - łyżka uniwersalna z listwą - pojemność 5m ³ , z kratką przesypową do materiału 0,8 Mg/m ³ , szerokość łyżki nie może być mniejsza niż szerokość ładowarki i nie większa niż 10cm niż szerokość ładowarki - osłona siłownika wysypu - sterowanie łyżką przy pomocy joysticka
Łyżka szt.1	- łyżka wysokiego wysypu z listwą o pojemności 5m ³ - wysokość ładunku minimum 4,1 m (liczona od krawędzi listwy przy maksymalnie otwartej łyżce), - udźwig przy maksymalnie zgiętym przegubie, przy zastosowaniu opon L3 i z łyżką do materiału o gęstości 1,8 Mg/m ³ , minimum 11,5 Mg, mierzone wg ISO 14397-1 - łyżka uniwersalna z listwą - pojemność 5m ³ , szerokość łyżki nie może być mniejsza niż szerokość ładowarki i nie większa niż 10cm niż szerokość ładowarki - siłowniki zamontowane przy zewnętrznych krawędziach łyżki - osłona siłownika wysypu w maszynie - sterowanie łyżką przy pomocy joysticka
Kabina operatora	- klimatyzacja i ogrzewanie zapewniające w kabinie operatora temperatury z zakresu od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewnętrznych od - 25 °C do + 35 - fotel operatora pneumatycznie amortyzowany, ogrzewany i wentylowany, z regulacją w minimum 2 płaszczyznach i na wysokości lędźwi - przestawna kolumna kierownicy w minimum 2 płaszczyznach - spełniająca normy ROPS/FOPS - poziom hałasu w kabinie max. 70dB - kabina nadciśnieniowa, posiadająca obieg powietrza wyposażony w filtr przeciwpylowy i węglowy, oczyszczający powietrze z takich związków, jak siarkowodór i amoniak, z wyświetlaczem ciśnienia w kabinie, - otwieranie drzwi kabiny z pozycji podłoża



Parametr techniczny	Wartość wymagana przez Zamawiającego
Przyrządy kontrolno-pomiarowe	- licznik godzin pracy, - wskaźniki parametrów pracy maszyny - komunikaty na panelu operatora w j.polskim i/lub piktogramy
Wypozażenie dodatkowe	- gwarancja rozruchu przy temperaturze -25st. C lub urządzenie do rozruchu na zimno - fabryczny centralny automatyczny układ smarowania - automatyczny napęd wsteczny wentylatora chłodnicy - instalacja hydrauliczna do pracy z osprzętem wraz z szybkozłączami do pracy ze sprzętem roboczym o napędzie hydraulicznym - zbiornik paliwa minimum 270 l. - robocze światła LED do pracy maszyną w nocy na kabinie z przodu i z tyłu - lampa błyskowa – ostrzegawcza na kabinie - sygnał dźwiękowy biały i świetlny stroboskopowy sygnał ostrzegawczy przy jeździe tyłem - zaczep holowniczy z tyłu pojazdu - radio z instalacją głośnikową (minimum 2 głośniki) - przystosowanie do montażu CB-radia - podstawowy zestaw narzędzi - podgrzewane lustra, - fabryczna waga, bez legalizacji i drukarki -kamera cofania
Symbole i oznaczenia	opisy - pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE
Konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy, części zamienne	Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi u Zamawiającego: -przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancyjnymi przez okres 24 miesięcy - wszystkie pomiary i regulacje wynikające z bieżącej eksploatacji w ramach przeglądów okresowych wynikających z warunków gwarancyjnych przez okres 2 lat - wszystkie naprawy gwarancyjne wynikające z bieżącej eksploatacji przez okres 24 miesięcy - wszystkich napraw wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego na koszt Zamawiającego, bez utraty gwarancji przez okres 2 lat Wykonawca w ramach ceny dostarczy materiały eksploatacyjne i części zamienne potrzebne na użytek przeglądów okresowych w ciągu dwuletniego okresu gwarancyjnego wyłączając paliwo.
Malowanie	wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych
Wymagania dodatkowe	Zamawiający monitoruje parametry pracy w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej „SuperVisor GPS Web monitoring service” i urządzeń dostarczonych przez Firmę SuperVisor Sp. z o.o. www.supervisor.pl ; Zamawiający wymaga zainstalowania w oferowanej maszynie takiego samego typu rejestratora GPS wraz z sondą, jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego w użytkowanych pojazdach wraz z możliwością korzystania przez Zamawiającego z platformy internetowej lub równoważnego w zakresie: - planowania tras; - optymalizacji tras pod kątem kosztów, uwzględniając infrastrukturę drogową; - analizy nieprawidłowości, ryzyko niewykonania planu dziennego – alarm; - ostrzeżenia – np. włączenie urządzenia dodatkowego w miejscu dozwolonym, niedozwolonym; - system ewidencji zleceń wyjazdów i nadzoru nad ich wykonaniem w czasie rzeczywistym; - odległość pojazdów od miejsca zlecenia; - status pojazdów (spóźnienie, rezerwa czasowa); - raporty z wykonanych zleceń; - pomiar ilości paliwa; - zużycie paliwa; (Zamawiający oczekuje, aby w kwocie oferty zostały uwzględnione jedynie koszty urządzenia i jego montażu. Właściwy model urządzenia do konkretnej maszyny dobiera dostawca urządzeń GPS w oparciu o wymagania opisane w SIWZ);
Gwarancja i Usługi gwarancyjne	gwarancja dwuletnia lub 6000 mth w zależności co nastąpi szybciej

7. zamówienie częściowe Partia 7 – Dostawa sprzętu pomocniczego.

7.1. Dostawa kontenerów szt. 4,

Kontenery do transportu odpadów w ilości:

Kontener do transportu odpadów – 2 szt. o wymiarach:

Wymiary zewnętrzne – długość 6000mm, wysokość 2500mm (licząc od podstawy), pojemność ok 27m³

Kontener do transportu odpadów – 2 szt. o wymiarach:

Wymiary zewnętrzne – długość 6000mm wysokość 1900mm (licząc od podstawy), pojemność ok 17m³

Wyposażony w zaczep do urządzenia hakowego na wysokości 1570mm, pręt haka fi 50;

Płozy wykonane z dwuteownika w wysokości 180mm i szerokości 80mm, rozstaw zewnętrzny płoz 1060mm;

Tyłna ściana otwierana typu wywrotka z zawiasami umieszczonymi w górnej części i zamknięciem na cztery haki;

Wykonany z blachy dno 5mm, boki 3mm;

Ściany do podłogi półokrągłe;

Wyposażony w szpanty boczne co 500mm;

Drabinka umieszczona po lewej stronie kontenera;

Pomalowany na kolor zielony RAL 6010;

Wymagany okres gwarancji – 2 lata.

7.2. Dostawa koleb szt. 4.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników typu koleba (kontenerów samowyładowczych) w ilości 4 szt.

Pojemniki wykonane z blachy o grubości 3mm, przystosowane do transportu przy pomocy wózka widłowego. Wyposażone w koła o zwiększonej odporności na nacisk (przystosowane do transportu różnych materiałów, w tym sypkich)

Wymiary pojemnika:

Szerokość – 1320mm, Długość – 1800mm, Wysokość – 1170mm

Pojemność ok. 1,3m³.

Pomalowany na kolor zielony RAL 6010.

Wymagany okres gwarancji – 2 lata.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]